

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	17	2,386	111.1	100.1
	小型	1	0	69	391,647	111.3	89.1
消火器用消火薬剤	大型用	0		2	40	11.8	46.8
	小型用			8	11,112	104.9	105.6
泡消火薬剤		2		20	148,280	88.8	97.3
感知器	差動式スポット型	1	0	20	96,025	47.0	93.6
	差動式分布型	0	0	9	5,330	74.8	84.7
	補償式スポット型	0	0	1	900	皆増	210.0
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	皆減
	定温式スポット型	0	0	29	89,678	188.3	117.0
	熱アナログ式スポット型	0	0	5	2,740	53.1	104.8
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	87.9
	光電式スポット型	0	0	20	77,413	71.6	96.8
	光電アナログ式スポット型	0	0	9	39,766	111.7	92.6
	光電式分離型	0	0	4	125	30.9	108.2
	光電アナログ式分離型	0	0	2	105	105.0	105.1
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	1	90	皆増	4,066.7
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	皆減	87.9
	紫外線式スポット型	0	0	1	100	66.7	279.2
	赤外線式スポット型	0	0	5	997	145.5	95.0
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	274	皆増	150.0
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	10	22,886	249.8	119.2
	P型2級	0	0	8	3,350	212.6	123.6
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	83	29,672	63.3	89.5
受信機	P型1級	0	1	43	1,653	76.5	92.0
	P型2級	0	0	14	3,766	206.2	122.3
	P型3級	0	0	2	100	皆増	皆増
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	8	108	109.1	91.0
	G型	0	0	3	4	28.6	34.5
	GP型1級	0	0	10	25	56.8	76.3
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	1	9	28,627	54.4	65.0
	GR型	0	0	13	166	62.6	80.8
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	43	128,222	83.7	73.4
流水検知装置		0	0	38	1,853	93.5	98.2
一斉開放弁		0	0	11	647	48.5	42.7
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	2	30	皆増	112.5
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	18	7,955	55.2	67.3
緩降機		0	0	4	453	89.7	60.3
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	17	26,205	34.5	80.5
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	34	435,300	426.5	114.3
合計		4	2	593	1,558,030	110.9	95.3

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。