

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	22	3,577	94.4	106.2
	小型	13	0	89	567,129	113.4	95.8
消火器用消火薬剤	大型用	0		4	220	88.0	65.4
	小型用			9	11,704	99.5	105.5
泡消火薬剤		1		21	124,240	92.3	101.5
感知器	差動式スポット型	2	0	34	240,959	69.0	97.7
	差動式分布型	0	0	9	6,450	71.1	84.7
	補償式スポット型	0	0	2	2,000	200.0	206.7
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	皆減
	定温式スポット型	2	0	31	107,071	72.3	103.7
	熱アナログ式スポット型	0	0	8	11,615	72.7	96.5
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	皆減	65.3
	光電式スポット型	1	0	30	120,802	69.7	98.2
	光電アナログ式スポット型	0	0	11	50,564	71.2	91.4
	光電式分離型	0	0	5	200	46.5	116.2
	光電アナログ式分離型	0	0	1	12	8.4	80.9
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	4,233.3
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	87.9
	紫外線式スポット型	0	0	1	100	100.0	220.0
	赤外線式スポット型	0	0	5	435	30.8	77.7
紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	0	0	-	89.2	
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	2	0	14	19,499	114.6	108.2
	P型2級	0	0	5	3,930	105.1	120.0
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		2	0	95	45,745	110.8	96.2
受信機	P型1級	0	0	47	2,020	72.5	93.2
	P型2級	0	0	15	5,017	76.3	72.1
	P型3級	0	0	1	50	皆増	皆増
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	11	188	138.2	95.6
	G型	0	0	4	4	40.0	52.1
	GP型1級	0	0	12	32	88.9	77.8
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	12	41,048	98.6	71.4
	GR型	0	0	17	255	103.2	87.6
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	32	112,733	70.3	74.7
流水検知装置		2	0	38	2,391	137.2	110.3
一斉開放弁		0	0	17	1,009	50.0	54.9
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	5	8.3	78.5
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	22	11,128	61.6	73.2
緩降機		0	0	1	200	31.4	63.7
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	1	15	75,485	112.3	74.4
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	35	311,410	69.7	104.5
合計		25	1	676	1,879,227	84.2	95.1

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。