

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	12	1,919	93.0	104.9
	小型	2	1	73	433,773	100.6	96.4
消火器用消火薬剤	大型用	0		4	180	85.7	68.4
	小型用			9	4,622	32.6	95.8
泡消火薬剤		0		24	193,840	65.5	91.0
感知器	差動式スポット型	0	0	34	189,945	91.5	97.0
	差動式分布型	0	0	11	6,700	107.4	87.1
	補償式スポット型	0	0	1	1,000	皆増	240.0
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	皆減
	定温式スポット型	0	0	35	104,976	89.2	101.8
	熱アナログ式スポット型	0	0	8	8,444	122.2	99.1
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	65.3
	光電式スポット型	0	0	34	117,128	82.9	96.4
	光電アナログ式スポット型	0	0	14	40,948	60.1	86.6
	光電式分離型	0	0	3	180	63.2	109.7
	光電アナログ式分離型	0	0	0	0	-	80.9
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	4,233.3
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	87.9
	紫外線式スポット型	0	0	0	0	皆減	191.3
	赤外線式スポット型	0	0	8	599	262.7	83.9
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	274	100.0	91.6
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	13	19,908	103.2	107.6
	P型2級	0	0	7	4,340	157.0	123.5
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		8	0	91	36,789	88.0	95.2
受信機	P型1級	0	0	54	2,089	92.9	93.2
	P型2級	0	0	17	4,939	82.8	73.4
	P型3級	0	0	2	120	皆増	皆増
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	1	0	11	102	76.7	93.1
	G型	0	0	5	8	66.7	54.1
	GP型1級	0	0	10	27	69.2	76.3
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	13	41,118	101.2	74.9
	GR型	0	0	21	266	88.7	87.7
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	40	134,560	99.8	77.1
流水検知装置		1	0	46	2,496	137.2	113.6
一斉開放弁		0	0	15	816	67.1	56.0
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	4	63	3,150.0	105.8
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	28	15,194	98.4	76.7
緩降機		0	0	5	720	129.5	72.5
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	20	51,914	60.7	72.8
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	2	1	39	307,160	64.8	98.7
合計		14	2	712	1,727,157	81.5	93.2

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。