

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	18	2,660	146.9	108.3
	小型	1	0	60	466,555	119.2	99.0
消火器用消火薬剤	大型用	0		2	40	76.9	68.7
	小型用			12	9,387	79.2	94.1
泡消火薬剤		0		43	352,320	245.6	110.1
感知器	差動式スポット型	3	0	43	349,693	123.2	100.3
	差動式分布型	0	0	13	7,325	99.5	88.4
	補償式スポット型	0	0	0	0	-	240.0
	定温式感知線型	0	0	1	100	皆増	100.0
	定温式スポット型	5	0	37	143,670	103.1	102.0
	熱アナログ式スポット型	0	0	13	7,512	66.4	94.5
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	1	250	皆増	94.5
	光電式スポット型	0	0	42	133,791	69.7	92.6
	光電アナログ式スポット型	0	0	18	40,163	65.5	84.0
	光電式分離型	0	0	3	330	120.0	110.8
	光電アナログ式分離型	0	0	1	100	69.4	78.3
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	皆減	325.6
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	87.9
	紫外線式スポット型	0	0	2	200	80.0	152.1
	赤外線式スポット型	1	0	10	893	118.4	87.3
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	0	0	-	91.6
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	14	23,850	115.9	108.6
	P型2級	0	0	7	3,766	70.6	115.4
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		4	0	92	40,569	89.0	94.4
受信機	P型1級	0	0	50	2,928	99.0	93.9
	P型2級	0	0	19	5,110	95.2	75.5
	P型3級	0	0	0	0	-	皆増
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	7	59	50.9	88.8
	G型	0	0	5	11	122.2	60.6
	GP型1級	0	0	15	47	151.6	85.6
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	15	30,736	90.6	76.3
	GR型	2	0	16	259	113.1	90.3
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	38	153,839	67.9	75.8
流水検知装置		0	0	33	1,545	71.0	108.1
一斉開放弁		0	0	18	1,023	69.9	57.3
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	30	250.0	113.1
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	26	14,380	91.7	78.5
緩降機		0	0	3	460	82.1	73.7
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	34	99,718	100.5	76.1
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	1	0	50	303,340	60.8	93.6
合計		17	0	762	2,196,659	99.7	94.0

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。