

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	18	3,003	102.0	137.4
	小型	0	0	67	482,752	145.6	125.2
消火器用消火薬剤	大型用	0		2	93	84.5	313.3
	小型用			11	9,411	70.6	64.6
泡消火薬剤		0		23	78,800	103.8	66.2
感知器	差動式スポット型	0	0	41	299,971	101.5	133.9
	差動式分布型	0	0	11	7,250	98.6	129.2
	補償式スポット型	0	0	0	0	皆減	皆減
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	皆減
	定温式スポット型	0	0	39	126,627	114.3	149.1
	熱アナログ式スポット型	0	0	10	10,925	181.1	233.8
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	-
	光電式スポット型	1	0	45	153,695	101.2	117.5
	光電アナログ式スポット型	1	0	14	81,569	176.0	187.9
	光電式分離型	0	0	5	170	141.7	232.7
	光電アナログ式分離型	0	0	3	116	152.6	85.3
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	1	30	皆増	皆増
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	紫外線式スポット型	0	0	2	140	皆増	190.0
	赤外線式スポット型	0	0	6	1,006	127.3	154.8
紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	274	100.0	100.0	
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	11	28,664	111.3	158.7
	P型2級	0	0	10	5,922	139.5	284.3
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	80	51,556	135.2	118.7
受信機	P型1級	0	0	38	2,515	96.7	126.6
	P型2級	0	1	17	9,084	161.5	128.7
	P型3級	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	11	136	191.5	187.2
	G型	0	0	7	14	155.6	89.7
	GP型1級	0	0	5	9	39.1	68.9
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	7	35,374	147.7	115.6
	GR型	0	0	12	120	47.8	66.9
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	40	161,383	87.1	98.1
流水検知装置	1	0	49	2,999	145.9	106.7	
一斉開放弁	1	0	23	1,126	50.1	63.5	
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	3	25	89.3	98.1
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	22	13,118	135.0	115.5
緩降機		0	0	2	302	95.9	82.6
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	24	77,878	78.6	54.7
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	43	549,125	109.4	86.7
合計		4	1	703	2,195,182	112.9	108.8

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。