

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
大型消火器	消第27～1号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC) 20kg(車載CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.2
小型消火器	消第27～2号	モリタ宮田工業株式会社	水(浸潤剤等入り) 3.0l(蓄圧式、ステンレス製)	H27.2.2
	消第27～3号	モリタ宮田工業株式会社	強化液 6.0l(蓄圧式、鉄製)	H27.2.9
	消第27～4号	モリタ宮田工業株式会社	強化液 3.0l(蓄圧式、鉄製)	H27.2.9
	消第27～5号	モリタ宮田工業株式会社	強化液 3.0l(蓄圧式、鉄製)	H27.2.9
	消第27～6号	モリタ宮田工業株式会社	機械泡 3.0l(水成膜)(蓄圧式、鉄製)	H27.2.9
	消第27～7号	モリタ宮田工業株式会社	機械泡 6.0l(水成膜)(蓄圧式、鉄製)	H27.2.9
	消第27～8号	モリタ宮田工業株式会社	強化液 2.0l(蓄圧式、鉄製)	H27.2.2
	消第27～9号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(K) 6.5kg(CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.9
	消第27～10号	モリタ宮田工業株式会社	強化液 3.0l(蓄圧式、ステンレス製)	H27.2.9
	消第27～11号	モリタ宮田工業株式会社	水(浸潤剤等入り) 7.5l(蓄圧式、ステンレス製)	H27.2.9
	消(自)第27～1号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC) 1.0kg(自動車用)(CO <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.2
	消(自)第27～2号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC) 1.0kg(自動車用)(CO <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.2
	消(自)第27～3号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC) 1.8kg(自動車用)(CO <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.2
	消(自)第27～4号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC) 3.5kg(自動車用)(CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.2
	消(自)第27～5号	モリタ宮田工業株式会社	粉末(ABC) 6.0kg(自動車用)(CO <sub>2</sub> +N <sub>2</sub> 加圧式、鉄製)	H27.2.2
	消火器用消火薬剤	薬第27～1号	モリタ宮田工業株式会社	消火器用水(浸潤剤等入り)
薬第27～2号		モリタ宮田工業株式会社	消火器用強化液	H27.2.9
薬第27～3号		モリタ宮田工業株式会社	消火器用強化液	H27.2.9
薬第27～4号		モリタ宮田工業株式会社	消火器用機械泡(水成膜)	H27.2.9
薬第27～5号		モリタ宮田工業株式会社	消火器用機械泡(水成膜)	H27.2.9
泡消火薬剤	泡第27～2号	株式会社モリタ	水成膜泡 3%(-20℃～+30℃)	H27.2.27
P型1級受信機(蓄積式)	受第27～1号	ニッタン株式会社	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	H27.2.20
金属製避難はしご	は第27～1号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(ワイヤロープ式)	H27.2.18
	は第27～2号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(ワイヤロープ式)	H27.2.18
	は第27～3号	城田鉄工株式会社	つり下げはしご(ワイヤロープ式)	H27.2.18

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式スポット型感知器(試験機能付)	感第22～10～1号	パナソニック株式会社	2種(3V、300mA)・蓄積型(公称蓄積時間10秒) 非防水型、再用型、散乱光式、無線式(発信用・受信用) 特定小規模施設用連動型警報機能付、電池方式(兼用非常電源)	H27.2.12
光電式住宅用防災警報器	住警第26～51～1号	パナソニック株式会社	外部電源方式、2種(AC100V、50mA)、自動試験機能付	H27.2.12

型式変更承認(続き)

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
光電式住宅用防災警報器	住警第26～53～1号	パナソニック株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H27.2.12

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
外部試験器	品評外第27～1号	日本ドライケミカル株式会社	—	H27.2.6
特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	MLL5-35SML-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H27.2.5
	MG-40-2	株式会社モリタ	泡原液搬送車	H27.2.19
	NP-20-5	長野ポンプ株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H27.2.3
	NCA-5K-4	日本機械工業株式会社	大型化学消防ポンプ自動車	H27.2.5
	NWT-100-4	日本機械工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H27.2.12
	YSC-1A-1	株式会社ネイチャー	化学消防ポンプ自動車	H27.2.26
	MLL5-40WE-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H27.2.26
	MT-10-6	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H27.2.26
	NP-P2-3	長野ポンプ株式会社	化学消防ポンプ自動車	H27.2.26
	YSW-20-2	株式会社ネイチャー	水槽付消防ポンプ自動車	H27.2.26
	MLLA5-35SML-1	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H27.2.20
動力消防ポンプ	P0401	小池株式会社	消防ポンプ自動車、A-2、KF-5	H27.2.19
	P1800	株式会社モリタ	消防ポンプ自動車、A-1、ME-80	H27.2.16
消防用結合金具	C15IM01A	芦森工業株式会社	使用圧1.6、ねじり式、呼び径150(大容量泡放水砲用)	H27.2.4
	C15IN01A	芦森工業株式会社	使用圧1.6、ねじり式、呼び径200(大容量泡放水砲用)	H27.2.4
消防用ホース	H1022FA02A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.2.23
	H1024DA02A	株式会社報商製作所	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H27.2.23

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
起動装置	認評非第27～6号	日本ドライケミカル株式会社	防雨型(DC30V、3A)	H27.2.12
	認評非第27～7号	日本ドライケミカル株式会社	普通型(DC30V、3A)	H27.2.12
遠隔操作器	認評放第27～2号	TOA株式会社	DC24V	H27.2.12
スピーカー	認評放第27～3号	日本電音株式会社	コーン型(20W/30W/40W・L級)、音響パワーレベル95dB	H27.2.17
	認評放第27～4号	パナソニックシステムネットワークス株式会社	コーン型(5W/10W/20W・L級)、音響パワーレベル98dB	H27.2.17
広範囲型2号消火栓	認評栓第27～1号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H27.2.5
2号消火栓	認評栓第27～2号	株式会社立売堀製作所	天井設置型折畳み等収納式 呼称25(補助散水栓併用)	H27.2.6
	認評栓第27～3号	株式会社横井製作所	天井設置型ホースリール式 呼称25(補助散水栓併用)	H27.2.6

認定評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
ノズル	認評ノ第27～1号	株式会社真和	2号用ノズル(受け口・ねじ式・呼称25)	H27.2.5

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
増幅器及び操作部	認評放第23～8～1号	TOA株式会社	AC100V、最大4320W	H27.2.12
	認評放第25～109～1号	TOA株式会社	AC100V、最大400W	H27.2.12
遠隔操作器	認評放第23～10～1号	TOA株式会社	AC100V/DC24V	H27.2.12
易操作性1号消火栓	認評栓第26～22～1号	株式会社北浦製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称30	H27.2.25