

型式承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
小型消火器	消第29～3号	ヤマトプロテック株式会社	住宅用強化液 1.0L(蓄圧式、鉄製)	H29.3.6
	消第29～6号	日本ドライケミカル株式会社	住宅用強化液 1.0L(蓄圧式、鉄製)	H29.3.31
閉鎖型スプリンクラーヘッド	ス第29～1号	アイエススプリンクラー株式会社	1種可溶片型C72、呼称8K43(水道連結、下向き)	H29.3.6
	ス第29～2号	アイエススプリンクラー株式会社	1種可溶片型C96、呼称8K43(水道連結、下向き)	H29.3.6
流水検知装置	流第29～2号	株式会社立売堀製作所	湿式K50・60、作動弁型100(10K、縦)	H29.3.6
	流第29～3号	株式会社宮本工業所	湿式K80、パドル型50(10K、縦横両用)	H29.3.7
	流第29～4号	株式会社宮本工業所	湿式K80、パドル型80(10K、縦横両用)	H29.3.7
	流第29～5号	株式会社宮本工業所	湿式K80、パドル型100(10K、縦横両用)	H29.3.7
	流第29～6号	株式会社宮本工業所	湿式K80、パドル型125(10K、縦横両用)	H29.3.7
	流第29～7号	株式会社宮本工業所	湿式K80、パドル型150(10K、縦横両用)	H29.3.7
光電式住宅用防災警報器	住警第29～3号	日信防災株式会社	電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H29.3.6
	住警第29～5号	能美防災株式会社	電池方式、2種(DC3V、80mA)、自動試験機能付	H29.3.9
定温式住宅用防災警報器	住警第29～4号	日信防災株式会社	電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付	H29.3.6
	住警第29～6号	能美防災株式会社	電池方式(DC3V、80mA)、自動試験機能付	H29.3.9

型式変更承認

種別	型式番号	申請者	型式	承認年月日
GP型3級受信機	受第21～8～2号	パナソニック株式会社	交流100V、外部配線抵抗15Ω	H29.3.6
流水検知装置	流第62～5～1号	千住スプリンクラー株式会社	乾式100(10K、縦)	H29.3.31
	流第63～3～1号	千住スプリンクラー株式会社	乾式150(10K、縦)	H29.3.31
	流第19～5～5号	千住スプリンクラー株式会社	湿式K50、作動弁型40(10K、縦)	H29.3.31

品質評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
結合金具に接続する消防用接続器具	品評接第29～1号	株式会社立売堀製作所	媒介金具(受け口・ねじ式・呼称25) (差し口・ねじ式・呼称25)	H29.3.27
	品評接第29～2号	株式会社丸共ユニオン	媒介金具(受け口・差込式・呼称75) (差し口・差込式・呼称65)	H29.3.28
	品評接第29～3号	株式会社丸共ユニオン	媒介金具(受け口・差込式・呼称65) (差し口・差込式・呼称75)	H29.3.28
光警報装置	品評光第29～1号	サクサプレシジョン株式会社	外部電源方式(DC24V、67mA)、 天井設置型(高さ3m、直径15m/4.7m)、 同期機能付	H29.3.30
	品評光第29～2号	サクサプレシジョン株式会社	外部電源方式(DC24V、61mA)、 壁面設置型(高さ2.4m、幅10m/6m)、 同期機能付	H29.3.30
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	GMC-C3A-2	ジーエムいちほら工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.3.27
	MC-S5H-5	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H29.3.1
	MCE-6-16	株式会社モリタ	化学消防ポンプ自動車	H29.3.23

品質評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
特殊消防ポンプ自動車 又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	MLE3-15-5	株式会社モリタ	はしご付消防ポンプ自動車	H29.3.1
	MT-15-13	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.9
	MT-20-7	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.9
	MT-20-8	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.16
	MT-30-3	株式会社モリタ	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.16
	NG-80-2	日本機械工業株式会社	泡原液搬送車	H29.3.30
	NKW-10-1	株式会社ナカムラ消防化学	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.10
	NP-25-2	長野ポンプ株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.31
	NP-P3-1	長野ポンプ株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.3.31
	NWT-80-4	日本機械工業株式会社	水槽付消防ポンプ自動車	H29.3.30
	TC-2-1	田井自動車工業株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.3.13
	TECP-5B-5	帝国繊維株式会社	化学消防ポンプ自動車	H29.3.9
動力消防ポンプ	P1103	長野ポンプ株式会社	消防ポンプ自動車、A-1、NF75	H29.3.31
	P1524	株式会社野口ポンプ製作所	消防ポンプ自動車、A-2、NPB F33A	H29.3.31
	P2112	帝国繊維株式会社	消防ポンプ自動車、A-1、N100	H29.3.9
消防用吸管	S0308016	オーサカゴム株式会社	呼称75、合成ゴム、使用温度範囲(-25~40℃)	H29.3.7
漏電火災警報器受信機	E030403A	泰和電気工業株式会社	交流100/200V、50/60Hz、 公称作動電流値100,200,400,800,1000mA、 作動入力電圧40/74mV	H29.3.9
消防用ホース	H0126DC01A	芦森工業株式会社	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称40 (シングル、ポリエステル ポリエステル/アラミド・ポリエステル ファイラメント綾織、円織)	H29.3.10

品質評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
消防用結合金具	C07CD01B	東京サイレン株式会社	使用圧2.0、ねじ式差し口、呼称40	H29.3.30

認定評価・型式評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
スピーカー	認評放第29~1号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	複合型(15W/30W/60W・L級)	H29.3.8
	認評放第29~2号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(3W/5W・L級)	H29.3.8
	認評放第29~5号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	コーン型(3W/5W・L級)	H29.3.23
増幅器及び操作部	認評放第29~3号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	AC100V、最大400W	H29.3.23
遠隔操作器	認評放第29~4号	株式会社JVCケンウッド・公共産業システム	DC24V	H29.3.23

認定評価・型式評価適合(続き)

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
広範囲型2号消火栓	認評栓第29～1号	株式会社真和	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H29.3.17
	認評栓第29～2号	株式会社大東製作所	壁面設置型折畳み等収納式 呼称25	H29.3.27

認定評価・型式変更評価適合

種別	型式番号	依頼者	型式	適合年月日
2号消火栓	認評栓第27～3～1号	株式会社横井製作所	天井設置型ホースリール式 呼称25(補助散水栓併用)	H29.3.10