

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第26～32～1号	モリタ宮田工業株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 6.0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	平成31年2月27日
消第2019～4号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	住宅用粉末(ABC) 1.5kg(蓄圧式、鉄製)	平成31年2月27日
泡第2019～1号	ニッタン株式会社	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡 3%($-10^{\circ}\text{C}\sim+30^{\circ}\text{C}$)	平成31年2月27日
感第2019～1号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器	2種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	平成31年2月18日
感第2019～2号	能美防災株式会社	光電式スポット型感知器	3種(24V、50mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	平成31年2月18日
受第2019～1号	アイホン株式会社	GP型3級受信機	交流24V、外部配線抵抗10Ω	平成31年2月18日
受第2019～2号	パナソニック株式会社	P型1級受信機(蓄積式及び自動試験機能付)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成31年2月21日
住警第2019～3号	能美防災株式会社	定温式住宅用防災警報器	電池方式(DC3V、350mA)、自動試験機能付	平成31年2月27日
住警第2019～4号	能美防災株式会社	定温式住宅用防災警報器	電池方式(DC3V、350mA)、自動試験機能付	平成31年2月27日
MT-20-9	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	平成31年2月8日
NCA-5K-6	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成31年2月25日
TECPH-5B-2	帝国繊維株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成31年2月25日
TEWP-15-1	帝国繊維株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	平成31年2月5日
YKW-30-3	株式会社吉谷機械製作所	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	平成31年2月18日
P0526	ジーエムいちほら工業株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、A-2、GM22A	平成31年2月4日
認評駐閉第27～1～1号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型C72、感知範囲r2.3、呼称15(標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)	平成31年2月6日
認評駐閉第27～2～1号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型C96、感知範囲r2.3、呼称15(標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)	平成31年2月6日
認評駐閉第27～3～1号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型C72、感知範囲r2.3、呼称15(標準r2.3、下向き、発泡倍率5倍未満)	平成31年2月6日
認評駐閉第27～4～1号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型泡水溶液ヘッド	可溶片型C96、感知範囲r2.3、呼称15(標準r2.3、下向き、発泡倍率5倍未満)	平成31年2月6日
認評駐閉第27～1～1号	千住スプリンクラー株式会社	開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.3、上向き、発泡倍率5倍未満)	平成31年2月6日
認評駐閉第27～2～1号	千住スプリンクラー株式会社	開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2.3、下向き、発泡倍率5倍未満)	平成31年2月6日
特評第258～1号	ニッタン株式会社	特定初期拡大抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	平成31年2月15日