

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2019～2号	三津浜工業株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3.5kg(蓄圧式、鉄製)	平成31年3月11日
消第2019～3号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	強化液 3.0l(蓄圧式、アルミニウム製)	平成31年3月25日
泡第2019～2号	深田工業株式会社	泡消火薬剤	合成界面活性剤泡 3%(-10℃～+30℃)	平成31年3月18日
中第2019～1号	ニッタン株式会社	中継器(自動試験機能付)	直流24V、外部配線抵抗50Ω	平成31年3月18日
受第2019～3号	ニッタン株式会社	P型2級受信機(蓄積式)	交流100V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成31年3月28日
受第2019～4号	ニッタン株式会社	P型2級受信機(蓄積式)	交流220V、外部配線抵抗50Ω、公称蓄積時間60秒	平成31年3月28日
ス第29～3～1号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き(プレート付帯ヘッド))	平成31年3月4日
ス第29～3～2号	千住スプリンクラー株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き(プレート付帯ヘッド))	平成31年3月4日
ス第2019～10号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15(標準r2.8、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～11号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15(標準r2.8、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～12号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15(標準r2.6、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～13号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15(標準r2.6、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～14号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15(標準r2.3、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～15号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15(標準r2.3、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～16号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10(小区画、下向き)	平成31年3月25日
ス第2019～17号	ヤマトプロテック株式会社	閉鎖型スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10(小区画、下向き)	平成31年3月25日
GMF-80-1	ジーエムいちほら工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	泡原液搬送車	平成31年3月19日
ISK-1-1	いすゞ自動車首都圏株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	高発泡車	平成31年3月4日
NCP-2D-11	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成31年3月27日
NCPP-2C-1	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成31年3月14日
NP-P2-8	長野ポンプ株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	平成31年3月18日
NWT-40-3	日本機械工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	平成31年3月4日
品評予第2019～1号	古河電池株式会社	予備電源	受信機用(密閉形ニッケル・水素蓄電池)0.2Ah/5HR	平成31年3月4日
品評剤第2019～1号	モリタ宮田工業株式会社	消火設備用消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水	平成31年3月27日
P2131	帝国繊維株式会社	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、B-1、N10	平成31年3月14日
H0325FC10A	帝国繊維株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	平成31年3月4日
認評非第2019～1号	能美防災株式会社	操作部	普通型、AC100V	平成31年3月25日
認評非第2019～2号	能美防災株式会社	表示灯	普通型(AC/DC24V、15mA)	平成31年3月28日
認評放第2019～1号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成31年3月25日
認評放第2019～2号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成31年3月25日
認評放第2019～3号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	平成31年3月25日
認評ノ第2019～1号	株式会社山田製作所	ノズル	管そう(受け口・差込式・呼称65 ノズル結合部の呼称65)	平成31年3月18日
認評ノ第2019～2号	株式会社山田製作所	ノズル	管そう(受け口・差込式・呼称65 ノズル結合部の呼称65)	平成31年3月18日