

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2020～1号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3. 0kg(蓄圧式、アルミニウム製)	令和2年1月23日
消第2020～2号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 3. 5kg(N2加圧式、アルミニウム製)	令和2年1月23日
消第2020～6号	日本ドライケミカル株式会社	小型消火器	粉末(ABC) 6. 0kg(CO2+N2加圧式、アルミニウム製)	令和2年1月23日
薬第2020～1号	株式会社丸山製作所	消火器用消火薬剤	消火器用粉末(ABC)	令和2年1月30日
感第30～16～1号	ホーチキ株式会社	差動式スポット型感知器(試験機能付)	2種(39. 5V、30mA)、非防水型、普通型、再用型	令和2年1月14日
感第2020～1号	ニッタン株式会社	赤外線式スポット型感知器(試験機能付)	屋内型(24V、65mA)・公称監視距離25m～35m・視野角100度、非防水型、普通型、再用型、CO2共鳴放射式、ゆらぎ式、2波長式	令和2年1月14日
感第2020～2号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	1種(24V、65mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和2年1月14日
感第2020～3号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	2種(24V、65mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和2年1月14日
感第2020～4号	ニッタン株式会社	光電式スポット型感知器(試験機能付)	3種(24V、65mA)・非蓄積型、非防水型、普通型、再用型、散乱光式	令和2年1月14日
中第2020～1号	ホーチキ株式会社	中継器	直流3V、無線式(受信用・発信用)、電池方式(兼用非常電源)	令和2年1月14日
中第2020～2号	ホーチキ株式会社	中継器	直流3V、無線式(受信用・発信用)、電池方式(兼用非常電源)	令和2年1月14日
中第2020～3号	日本ドライケミカル株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗20Ω	令和2年1月23日
中第2020～4号	日本ドライケミカル株式会社	中継器	直流28V、外部配線抵抗50Ω	令和2年1月23日
FL-40-3	日本ドライケミカル株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	泡原液搬送車	令和2年1月23日
MT-10-9	株式会社モリタ	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和2年1月20日
NDC-P1D-11	日本ドライケミカル株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	化学消防ポンプ自動車	令和2年1月23日
P1503	株式会社野口ポンプ製作所	動力消防ポンプ	消防ポンプ自動車、A-1、NPBF11	令和2年1月23日
認評駐閉第2020～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年1月24日
認評駐閉第2020～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・閉鎖型泡水溶液ヘッド	バルブ型C68、感知範囲r2. 6、呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年1月24日
認評駐開第2020～1号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2. 6、下向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年1月24日
認評駐開第2020～2号	ヤマトプロテック株式会社	特定駐車場用泡消火設備・開放型泡水溶液ヘッド	呼称15(標準r2. 6、上向き、発泡倍率5倍未満)	令和2年1月24日