

別記様式第6号の2の1（第2条関係）

〔 酸アルカリ消火薬剤
強化液消火薬剤
泡消火薬剤
水（浸潤剤等入り）消火薬剤 〕

社内試験成績表（その1）

申請者		試験年月日	～
種別・型式		試験者	

【 消 火 試 験 】

模型の種類 又は 模型の大きさ	消 火 時 間 及び 消 火 状 況	蓄 圧 力 又は 加圧用ガス量	使用消火器 型 式	試 験 条 件

【耐熱及びベーパーシール試験】

模型の大きさ	使用消火器 型 式	消 火 時 間 (sec)	放 射 時 間 (sec)	耐 熱 試 験		ベーパーシール試験
				燃 焼 時 間		
				皿の内	皿の外	
B—						着火の有無

【泡の倍率及び還元時間】

使用 消火器 型 式	試料 No.	蓄 圧 力 (MPa)	泡の高さ (cm)	泡 量 (l)	倍 率	15分後の泡量 又は 25%還元時間	水 成 膜 試 験
	1						
	2						
	3						

酸アルカリ消火薬剤
 強化液消火薬剤
 泡消火薬剤
 水（浸潤剤等入り）消火薬剤

社内試験成績表（その2）

【閉そく圧力試験】

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
消火器の内容積 (l)									
充てん薬剤量 (g)									
実測値 (MPa)									

【放射後のpHの測定】

試料No.	充てん薬剤量	5秒	10秒	20秒	30秒	秒	最終時
1							
2							
3							

【性状試験】

試験項目	試験結果			備考
	No. 1	No. 2	No. 3	
外觀				
比重 (20℃)				
pH 値				
凝固点 (℃)				
耐腐敗性				
表面張力 (μ N/cm)	原液			
	()倍希釈			
	()倍希釈			
粘度 (cSt) (20℃)				
変質後の沈殿量 (ml)				
不溶解分 (%)	外筒剤			
	内筒剤			
含有量	性状又は性能に重要な影響を与える物質について分析し、その値を記入する。			(分析方法を別紙に添付すること。)
原料の確認 (再利用薬剤・再利用薬剤以外の薬剤)	明細書に添付された図書のとおり行われているか確認した結果を記入する。			

別記様式第6号の2の2 (第2条関係)

(ハロゲン化物消火薬剤) 社内試験成績表

申請者		試験年月日	
種別・型式		試験者	

【 性 状 試 験 】

試験項目		試験結果			備考				
		No. 1	No. 2	No. 3					
外	観								
比	重	/ °C	/ °C	/ °C					
腐食	鉄板								
	銅板								
含有水分	白濁点								
	カールフィッシャー法								
	その他の方法								
定性	ヨードカリでん粉液								
	硝酸銀溶液								
	濃硫酸								
蒸発残分 (ppm)									
蒸留	留出量 (%)								
	初留温度 (°C)								
	終点温度 (°C)								
	留出速度 (ml/min)								
酸分及び遊離ハロゲン									
純分 (%) (ガスクロマトグラフによる方法)					データ(グラフ)を添付すること。				
原料の確認 (再利用薬剤・再利用薬剤以外の薬剤)		明細書に添付された図書のとおり行われているか確認した結果を記入する。							
【 製 品 検 査 】									
項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
容量・質量									
容器									
容器の気密									
充てん比									
表 示	<input type="checkbox"/> 品名 <input type="checkbox"/> 充てんされるべき消火器の区別 <input type="checkbox"/> 充てん方法 <input type="checkbox"/> 消火剤の質量又は容量 <input type="checkbox"/> 取り扱い上の注意事項 <input type="checkbox"/> 製造年月 <input type="checkbox"/> 製造者名又は商標 <input type="checkbox"/> 型式番号								

備考 この用紙の大きさは、J I S A 4 とすること。

別記様式第6号の2の3（第2条関係）

(粉末消火薬剤) 社内試験成績表									
申請者				試験年月日					
種別・型式				試験者					
【 消 火 試 験 】									
模型の種類 又は 模型の大きさ		消 火 時 間 及び 消 火 状 況		蓄 圧 力 又は 加 圧 用 ガ ス 量		使 用 消 火 器 型 式		試 験 条 件	
【 性 状 試 験 】									
試験項目		試験結果						備考	
		No. 1		No. 2		No. 3			
外 観									
み かけ の 比 重									
粒 度									
吸 湿	増加率(%)								
沈 降									
含 有 量									
粒度分布 分粒含有量	受け皿	g/ %		g/ %		g/ %			
	38 μ mのふるい	g/ %		g/ %		g/ %			
	75 μ mのふるい	g/ %		g/ %		g/ %			
含 水 率		%		%		%			
原料の確認 (再利用薬剤・再利用薬剤以外の薬剤)		明細書に添付された図書のとおり行われているか確認した結果を記入する。							
【 製 品 検 査 】									
項 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9
質 量									
容 器									
容器の気密									
表 示	<input type="checkbox"/> 品 名 <input type="checkbox"/> 充てんされるべき消火器の区別 <input type="checkbox"/> 充てん方法 <input type="checkbox"/> 消火剤の質量 <input type="checkbox"/> 取り扱い上の注意事項 <input type="checkbox"/> 製造年月 <input type="checkbox"/> 製造者名又は商標 <input type="checkbox"/> 型式番号								

備考 この用紙の大きさは、J I S A 4 とすること。