

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成11年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 11～1号	株式会社 立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.1.27	
ス第 11～2号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～3号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～4号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～5号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～6号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～7号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～8号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～9号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～10号	株式会社モリタ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～11号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～12号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～13号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～14号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～15号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～16号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.2.16	
ス第 11～17号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～18号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.2.16	
ス第 11～19号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.2.18	
ス第 11～20号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.2.18	
ス第 11～21号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C66 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.3.11	
ス第 11～22号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.3.23	
ス第 11～23号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.3.23	
ス第 11～24号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.3.29	
ス第 11～25号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.3.29	
ス第 11～26号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.3.29	
ス第 11～27号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.3.29	
ス第 11～28号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C88 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.5.27	
ス第 11～29号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称20 (標準r2.3 上向き)	H11.7.7	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成11年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 11～30号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称20 (標準r2.3 上向き)	H11.7.7	
ス第 11～31号	株式会社 立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.7.14	
ス第 11～32号	株式会社 立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.7.14	
ス第 11～33号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.8.4	
ス第 11～34号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C139 呼称20 (標準r2.3 上向き)	H11.8.10	
ス第 11～35号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称20 (標準r2.3 下向き)	H11.8.25	
ス第 11～36号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称20 (標準r2.3 下向き)	H11.8.25	
ス第 11～37号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C139 呼称20 (標準r2.3 下向き)	H11.8.25	
ス第 11～38号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (側壁 水平)	H11.8.25	
ス第 11～39号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.9.24	
ス第 11～40号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H11.10.27	
ス第 11～41号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H11.10.27	
ス第 11～42号	株式会社 セントラル スプリンクラー・ジャパン	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.10.27	
ス第 11～43号	株式会社 セントラル スプリンクラー・ジャパン	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.10.27	
ス第 11～44号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H11.11.8	
ス第 11～45号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.12.6	
ス第 11～46号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C104 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H11.12.6	
ス第 11～47号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.12.20	
ス第 11～48号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.12.20	
ス第 11～49号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H11.12.22	
ス第 11～50号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称20 (標準r2.3 下向き)	H11.12.22	
ス第 11～51号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称20 (標準r2.3 下向き)	H11.12.22	
ス第 11～52号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称20 (標準r2.3 上向き)	H11.12.22	
ス第 11～53号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称20 (標準r2.3 上向き)	H11.12.22	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成11年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 9～28～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.8.27	
ス第 9～30～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.8.27	
ス第 9～31～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C139 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H11.8.27	
ス第 9～32～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.3.29	
ス第 9～33～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.3.29	
ス第 9～34～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H11.3.29	
ス第 9～35～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.8.27	
ス第 9～36～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.8.27	
ス第 9～37～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C139 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H11.8.27	