

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 12～1号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C66 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.1.28	
ス第 12～2号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C88 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.1.28	
ス第 12～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.1.25	
ス第 12～4号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.1.25	
ス第 12～5号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C139 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.1.25	
ス第 12～6号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C141 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.3.13	
ス第 12～7号	五十鈴工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.5.9	
ス第 12～8号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.6.14	
ス第 12～9号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.6.14	
ス第 12～10号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C139 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.6.14	
ス第 12～11号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (コンシールド型)	1種可溶片型C72 呼称8 (住宅用 下向き)	H12.6.20	
ス第 12～12号	GRINNELL CORPORATION	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.8.2	
ス第 12～13号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.7.24	
ス第 12～14号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.7.24	
ス第 12～15号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.7.24	
ス第 12～16号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.7.24	
ス第 12～17号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.9.7	
ス第 12～18号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C68 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.9.4	
ス第 12～19号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.9.13	
ス第 12～20号	五十鈴工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種バルブ型C93 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.9.25	
ス第 12～21号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.10	
ス第 12～22号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称10 (小区画 下向き)	H12.10.10	
ス第 12～23号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.10	
ス第 12～24号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C139 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.19	
ス第 12～25号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C139 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.19	
ス第 12～26号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.19	
ス第 12～27号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称10 (小区画 下向き)	H12.10.19	
ス第 12～28号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H12.11.1	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 12～29号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H12.11.1	
ス第 12～30号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C138 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.20	
ス第 12～31号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C104 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.10.20	
ス第 12～32号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H12.11.1	
ス第 12～33号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H12.11.1	
ス第 12～34号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.11.10	
ス第 12～35号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.11.6	
ス第 12～36号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H12.11.30	
ス第 12～37号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96 呼称15 (標準r2.8 下向き)	H12.11.30	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド  
平成12年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 7～11～1号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型 C72 呼称10 (標準r3.25 下向き)	H12.11.6	
ス第 9～32～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.2.10	
ス第 9～33～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.2.10	
ス第 9～34～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139 呼称15 (標準r2.3 上向き)	H12.2.10	
ス第 9～38～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.3.6	
ス第 9～39～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.3.6	
ス第 9～40～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139 呼称15 (標準r2.3 下向き)	H12.3.6	
ス第 10～4～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	
ス第 10～5～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	
ス第 10～6～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.4.6	
ス第 10～7～1号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.6 下向き)	H12.4.6	
ス第 10～12～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	
ス第 10～13～1号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	
ス第 10～17～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	
ス第 10～18～1号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	
ス第 11～33～1号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72 呼称15 (標準r2.6 上向き)	H12.4.6	