

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成13年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 13～1号 ※	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H13.1.16	
ス第 13～2号 ※	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H13.1.16	
ス第 13～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.3.23	
ス第 13～4号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.3.23	
ス第 13～5号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.3.23	
ス第 13～6号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、上向き)	H13.5.1	
ス第 13～7号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、上向き)	H13.5.1	
ス第 13～8号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～9号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～10号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～11号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～12号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～13号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～14号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～15号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～16号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～17号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～18号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～19号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C139、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～20号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～21号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～22号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～23号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～24号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～25号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～26号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～27号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～28号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	

備考：型式番号欄中「※」は、基準の特例により承認されたものを示す

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 13～29号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～30号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～31号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～32号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～33号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～34号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～35号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～36号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～37号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～38号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～39号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～40号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～41号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～42号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～43号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～44号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～45号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～46号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～47号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～48号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～49号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～50号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～51号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～52号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～53号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～54号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～55号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～56号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～57号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	

備考：型式番号欄中「※」は、基準の特例により承認されたものを示す

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 13～58号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～59号	株式会社初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～60号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～61号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～62号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～63号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～64号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～65号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～66号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～67号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～68号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～69号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～70号	株式会社モリタ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～71号	株式会社モリタ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～72号	株式会社モリタ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～73号	株式会社モリタ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～74号	株式会社モリタ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～75号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～76号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～77号	株式会社建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～78号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～79号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～80号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～81号	斎久工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.6.20	
ス第 13～82号 ※	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (コンシールド型)	1種可溶片型 C72、呼称8 (住宅用、下向き)	H13.7.5	
ス第 13～83号	アイエススプリンクラー株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.9.27	
ス第 13～84号	アイエススプリンクラー株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H13.9.27	
ス第 13～85号	株式会社ニチボウ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.10.15	
ス第 13～86号	株式会社ニチボウ	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.10.15	

備考：型式番号欄中「※」は、基準の特例により承認されたものを示す

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成13年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 13～87号	株式会社 モリタユージー	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C63、呼称10 (小区画、下向き)	H13.10.5	
ス第 13～88号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.10.23	
ス第 13～89号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.10.23	
ス第 13～90号	アイエススプリンクラー株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.11.6	
ス第 13～91号	アイエススプリンクラー株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型 C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H13.11.6	
ス第 13～92号	アイエススプリンクラー株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C72、呼称10 (小区画、下向き)	H13.11.6	
ス第 13～93号	アイエススプリンクラー株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型 C96、呼称10 (小区画、下向き)	H13.11.6	

備考：型式番号欄中「※」は、基準の特例により承認されたものを示す