

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成20年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 20～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種 可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.2.4	
ス第 20～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種 可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.2.4	
ス第 20～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種 可溶片型C139、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.2.4	
ス第 20～4号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.2.25	
ス第 20～5号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.2.25	
ス第 20～6号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.2.25	
ス第 20～7号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.2.25	
ス第 20～8号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準R2.6、下向き)	H20.5.30	
ス第 20～9号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.5.30	
ス第 20～10号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準R2.8、下向き)	H20.5.30	
ス第 20～11号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.5.30	
ス第 20～12号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.7.11	
ス第 20～13号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.7.11	
ス第 20～14号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.7.11	
ス第 20～15号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.7.11	
ス第 20～16号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準R2.8、下向き)	H20.7.11	
ス第 20～17号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C139、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.7.11	
ス第 20～18号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.7.28	
ス第 20～19号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (住宅用)	1種可溶片型C72 (標準r2.6、下向き)	H20.7.28	
ス第 20～20号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.8.20	
ス第 20～21号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.8.20	
ス第 20～22号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.8.20	
ス第 20～23号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.8.20	
ス第 20～24号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.1	
ス第 20～25号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.1	
ス第 20～26号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、上向き)	H20.9.1	
ス第 20～27号	ホーチキ株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、上向き)	H20.9.1	
ス第 20～28号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (住宅用)	1種可溶片型C72 (標準r2.6、下向き)	H20.9.3	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成20年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 20～29号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.22	
ス第 20～30号	株式会社 立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.26	
ス第 20～31号	株式会社 立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.26	
ス第 20～32号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～33号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～34号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～35号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～36号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～37号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～38号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～39号	ニッタン株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～40号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～41号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～42号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～43号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～44号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～45号	株式会社 初田製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～46号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～47号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～48号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～49号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～50号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～51号	宮田工業株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～52号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～53号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～54号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～55号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～56号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～57号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 20～58号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～59号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～60号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～61号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～62号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～63号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～64号	株式会社 建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～65号	株式会社 建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～66号	株式会社 建設工業社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H20.9.29	
ス第 20～67号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H20.12.18	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成20年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 17～17～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.5.2	
ス第 16～3～2号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド (住宅用)	1種 可溶片型C72 (標準r2.6、下向き)	H20.5.21	
ス第 16～10～1号	株式会社立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.5.30	
ス第 16～11～2号	株式会社立売堀製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H20.5.30	
ス第 17～18～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.7.11	
ス第 17～19～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (側壁、水平)	H20.7.11	
ス第 17～20～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (側壁、水平)	H20.7.11	
ス第 17～29～1号	ヤマトプロテック 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H20.7.11	
ス第 19～2～1号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C63、呼称10 (小区画、下向き)	H20.7.11	