

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成28年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 28～1号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.1.15	
ス第 28～2号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.1.15	
ス第 28～3号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H28.1.15	
ス第 28～4号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H28.1.15	
ス第 28～5号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H28.1.15	
ス第 28～6号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H28.1.15	
ス第 28～7号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.1.14	
ス第 28～8号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C98、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.1.14	
ス第 28～9号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.2.18	
ス第 28～10号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.2.18	
ス第 28～11号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H28.2.18	
ス第 28～12号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H28.2.18	
ス第 28～13号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.2.18	
ス第 28～14号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.2.18	
ス第 28～15号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称8K43 (水道連結、下向き)	H28.2.19	
ス第 28～16号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C98、呼称8K43 (水道連結、下向き)	H28.2.19	
ス第 28～17号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.4.8	
ス第 28～18号	能美防災株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C98、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.4.8	
ス第 28～19号	株式会社宮本工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H28.4.19	
ス第 28～20号	株式会社宮本工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	2種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.3、下向き)	H28.4.19	
ス第 28～21号	株式会社宮本工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.4.19	
ス第 28～22号	株式会社宮本工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.4.19	
ス第 28～23号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.5.17	
ス第 28～24号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称8K30 (水道連結、下向き)	H28.5.17	
ス第 28～25号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称8K43 (水道連結、下向き)	H28.5.17	
ス第 28～26号	株式会社横井製作所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称8K43 (水道連結、下向き)	H28.5.17	
ス第 28～27号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.5.24	
ス第 28～28号	日本ドライケミカル 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.5.24	
ス第 28～29号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称10 (小区画、下向き)	H28.7.14	

型式承認状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成28年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 28～30号	アイエススプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C96、呼称10 (小区画、下向き)	H28.7.14	
ス第 28～31号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C90、呼称15 (標準r2.6、下向き(プレート付帯ヘッド))	H28.12.28	

型式変更状況－閉鎖型スプリンクラーヘッド
平成28年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
ス第 9～35～3号	千住スプリンクラー 株式会社	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	1種可溶片型C72、呼称15 (標準r2.6、下向き)	H28.3.9	
ス第 24～21～1号	株式会社宮本工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C72、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H28.3.24	
ス第 24～22～1号	株式会社宮本工業所	閉鎖型 スプリンクラーヘッド	可溶片型C96、呼称15 (標準r2.8、下向き)	H28.3.24	