

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 17～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付	鑑住附第17～1号 (警報器用接続ベース)	H17.2.21	H27.2.20
鑑住第 17～2号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.2.21	H27.2.20
鑑住第 17～3号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～4号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～5号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～6号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～7号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付	鑑住附第17～2号 (附属装置B)	H17.5.13	H27.5.12
鑑住第 17～8号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.5.31	H27.5.30
鑑住第 17～9号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.6.7	H27.6.6
鑑住第 17～10号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.1	H27.6.30
鑑住第 17～11号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.1	H22.6.30 型式有効期 間終了
鑑住第 17～12号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、150mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.1	H27.6.30
鑑住第 17～13号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.7.5	H27.7.4
鑑住第 17～14号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.7.5	H27.7.4
鑑住第 17～15号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.12	H27.7.11

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 17～16号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.12	H27.7.11
鑑住第 17～17号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.12	H27.7.11
鑑住第 17～18号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.20	H22.7.19 型式有効期 間終了
鑑住第 17～19号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA)、 連動型		H17.7.22	H27.7.21
鑑住第 17～20号	矢崎計器株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、12mA)、 連動型、 自動試験機能付、 異常温度検知機能付		H17.8.31	H27.8.30
鑑住第 17～21号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付	鑑住附第17～3号 (警報器用接続ベース)	H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～22号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～23号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～24号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～25号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H17.9.9	H22.9.8 型式有効期 間終了
鑑住第 17～26号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H17.9.15	H22.9.14 型式有効期 間終了
鑑住第 17～27号	矢崎計器株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、12mA)、 連動型、 自動試験機能付、 異常温度検知機能付		H17.9.27	H27.9.26
鑑住第 17～28号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H17.10.5	H27.10.4
鑑住第 17～29号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.5	H27.10.4
鑑住第 17～30号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H17.10.5	H27.10.4

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 17～31号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.5	H27.10.4
鑑住第 17～32号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.19	H22.10.18 型式有効期 間終了
鑑住第 17～33号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.10.19	H27.10.18
鑑住第 17～34号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H17.10.19	H22.10.18 型式有効期 間終了
鑑住第 17～25～1号	ニッタン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.19	H22.10.18 型式有効期 間終了
鑑住第 17～35号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H17.11.1	H27.10.31
鑑住第 17～36号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H17.12.6	H27.12.5
鑑住第 17～37号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.12.6	H22.12.5 型式有効期 間終了
鑑住第 17～38号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.12.6	H22.12.5 型式有効期 間終了
鑑住第 17～39号	富士電機機器制御 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.12.6	H22.12.5 型式有効期 間終了
鑑住第 17～40号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、30mA)、 自動試験機能付		H17.12.12	H22.12.11 型式有効期 間終了
鑑住第 17～41号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、30mA)、 自動試験機能付		H17.12.12	H22.12.11 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

住宅火災警報器 旧ガイドライン適合品のリスト
平成17年

型式番号	依頼者	種別	型式	適合 年月日
鑑ケ第 17～1号	ホーチキ株式会社	住宅用 火災警報器	電池容量自動監視方式(9V、30mA)、 煙式(光電式・感知性能2種)、非防水型	H17.2.3

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 17～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付	鑑住附第17～1号 (警報器用接続ベース)	H17.2.21	H27.2.20
鑑住第 17～2号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.2.21	H27.2.20
鑑住第 17～3号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～4号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～5号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～6号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.5.12	H27.5.11
鑑住第 17～7号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付	鑑住附第17～2号 (附属装置B)	H17.5.13	H27.5.12
鑑住第 17～8号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.5.31	H27.5.30
鑑住第 17～9号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.6.7	H27.6.6
鑑住第 17～10号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.1	H27.6.30
鑑住第 17～11号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.1	H22.6.30 型式有効期間 終了
鑑住第 17～12号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、150mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.1	H27.6.30
鑑住第 17～13号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.7.5	H27.7.4
鑑住第 17～14号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.7.5	H27.7.4
鑑住第 17～15号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.12	H27.7.11

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 17～16号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.12	H27.7.11
鑑住第 17～17号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.12	H27.7.11
鑑住第 17～18号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H17.7.20	H22.7.19 型式有効期 間終了
鑑住第 17～19号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA)、 連動型		H17.7.22	H27.7.21
鑑住第 17～20号	矢崎計器株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、12mA)、 連動型、 自動試験機能付、 異常温度検知機能付		H17.8.31	H27.8.30
鑑住第 17～21号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付	鑑住附第17～3号 (警報器用接続ベース)	H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～22号	沖電気防災 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～23号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～24号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H17.8.30	H22.8.29 型式有効期 間終了
鑑住第 17～25号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H17.9.9	H22.9.8 型式有効期 間終了
鑑住第 17～26号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H17.9.15	H22.9.14 型式有効期 間終了
鑑住第 17～27号	矢崎計器株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、12mA)、 連動型、 自動試験機能付、 異常温度検知機能付		H17.9.27	H27.9.26
鑑住第 17～28号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H17.10.5	H27.10.4
鑑住第 17～29号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.5	H27.10.4
鑑住第 17～30号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H17.10.5	H27.10.4

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 17～31号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.5	H27.10.4
鑑住第 17～32号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.19	H22.10.18 型式有効期 間終了
鑑住第 17～33号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.10.19	H27.10.18
鑑住第 17～34号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H17.10.19	H22.10.18 型式有効期 間終了
鑑住第 17～35号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H17.11.1	H27.10.31
鑑住第 17～36号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H17.12.6	H27.12.5
鑑住第 17～37号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.12.6	H22.12.5 型式有効期 間終了
鑑住第 17～38号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.12.6	H22.12.5 型式有効期 間終了
鑑住第 17～39号	富士電機機器制御 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H17.12.6	H22.12.5 型式有効期 間終了
鑑住第 17～40号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC9V、30mA)、 自動試験機能付		H17.12.12	H22.12.11 型式有効期 間終了
鑑住第 17～41号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、30mA)、 自動試験機能付		H17.12.12	H22.12.11 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。

いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

鑑定品一住宅用火災・ガス漏れ警報器
平成17年

型式番号	依頼者	種別	型式	適合 年月日
鑑ケ第 17～1号	ホ一チキ株式会社	住宅用 火災警報器	電池容量自動監視方式(9V、30mA)、 煙式(光電式・感知性能2種)、非防水型	H17.2.3

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 17～25～1号	ニッタン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H17.10.19	H22.10.18 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。

いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。