

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 18～1号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、25mA)、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～2号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、25mA)、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～3号	ヤマトガーバン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.1.4	H23.1.3 型式有効 期間終了
鑑住第 18～4号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、10mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～5号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、10mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～6号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、40mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H18.1.11	H23.1.10 型式有効 期間終了
鑑住第 18～7号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、40mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H18.1.11	H23.1.10 型式有効 期間終了
鑑住第 18～8号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)		H18.1.11	H28.1.10
鑑住第 18～9号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H18.1.16	H23.1.15 型式有効 期間終了
鑑住第 17～1～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H18.1.20	H28.1.19
鑑住第 17～2～1号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H18.1.20	H28.1.19
鑑住第 17～9～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、2種 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.1.20	H28.1.19
鑑住第 18～10号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA)、 連動型		H18.2.9	H28.2.8
鑑住第 18～11号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H18.2.13	H23.2.12 型式有効 期間終了
鑑住第 18～12号	ヤマト プロテック株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.2.15	H28.2.14
鑑住第 18～13号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.2.15	H28.2.14
鑑住第 18～14号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.2.15	H23.2.14 型式有効 期間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第18～15号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.2.15	H23.2.14 型式有効 期間終了
鑑住第18～16号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.2.15	H23.2.14 型式有効 期間終了
鑑住第18～17号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.2.20	H28.2.19
鑑住第18～18号	ヤマトガーバン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.2.28	H23.2.27 型式有効 期間終了
鑑住第18～19号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.2.28	H23.2.27 型式有効 期間終了
鑑住第18～20号	日本ランコ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H18.2.28	H21.4.1 願出により 型式取消し
鑑住第18～21号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、25mA)		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第18～22号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第18～23号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第18～24号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第18～25号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第18～26号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第17～41～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、30mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効 期間終了
鑑住第18～27号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.3.13	H23.3.12 型式有効 期間終了
鑑住第18～28号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.3.13	H23.3.12 型式有効 期間終了
鑑住第18～29号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.3.17	H23.3.16 型式有効 期間終了
鑑住第18～30号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、350mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.3.23	H23.3.22 型式有効 期間終了
鑑住第18～31号	九州日立マクセル株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.3.28	H23.3.27 型式有効 期間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 17～25～2号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)	鑑住附第18～1号 (無線式発信器)	H18.4.4	H23.4.3 型式有効 期間終了
鑑住第 18～32号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.4.6	H28.4.5
鑑住第 18～20～1号	日本ランコ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H18.4.13	H21.4.1 願出により 型式取消し
鑑住第 17～25～3号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H18.4.14	H23.4.13 型式有効 期間終了
鑑住第 18～33号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効 期間終了
鑑住第 18～34号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効 期間終了
鑑住第 18～35号	オーデリック 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効 期間終了
鑑住第 18～36号	オーデリック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効 期間終了
鑑住第 18～37号	矢崎計器株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)		H18.4.25	H23.4.24 型式有効 期間終了
鑑住第 17～25～4号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H18.4.25	H23.4.24 型式有効 期間終了
鑑住第 18～38号	株式会社 立花エレテック	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.5.2	H23.5.1 型式有効 期間終了
鑑住第 18～39号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、350mA)、 連動型 自動試験機能付、 (無線式発信器・ 受信器)	鑑住附第18～2号 (無線式発信器・受信器)	H18.5.18	H23.5.17 型式有効 期間終了
鑑住第 18～40号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.5.30	H23.5.29 型式有効 期間終了
鑑住第 18～41号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.5.30	H23.5.29 型式有効 期間終了
鑑住第 18～42号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.6.2	H23.6.1 型式有効 期間終了
鑑住第 18～43号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.6.2	H23.6.1 型式有効 期間終了
鑑住第 18～44号	株式会社 立花エレテック	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.6.6	H23.6.5 型式有効 期間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第18～45号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.6.6	H23.6.5 型式有効期間終了
鑑住第18～46号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.6.6	H23.6.5 型式有効期間終了
鑑住第18～47号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期間終了
鑑住第18～48号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA) 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期間終了
鑑住第18～49号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期間終了
鑑住第18～50号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA) 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期間終了
鑑住第18～51号	オーデリック株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期間終了
鑑住第18～52号	オーデリック株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA) 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期間終了
鑑住第18～53号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.14	H23.6.13 型式有効期間終了
鑑住第18～54号	新コスモス電機株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.16	H23.6.15 型式有効期間終了
鑑住第18～55号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.16	H23.6.15 型式有効期間終了
鑑住第18～56号	株式会社 生方製作所	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.19	H23.6.18 型式有効期間終了
鑑住第18～57号	BRK BRANDS,INC.	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付		H18.6.23	H23.6.22 型式有効期間終了
鑑住第18～58号	アイリスオーヤマ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、15mA)、 連動型		H18.7.7	H23.7.6 型式有効期間終了
鑑住第18～59号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.5	H23.7.4 型式有効期間終了
鑑住第18～60号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.5	H23.7.4 型式有効期間終了
鑑住第17～25～5号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、50mA)、 自動試験機能付 (無線式発信器)		H18.7.7	H28.7.6
鑑住第18～61号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H18.7.13	H23.7.12 型式有効期間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第18～62号	九州日立マクセル株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.25	H23.7.24 型式有効 期間終了
鑑住第18～16～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.25	H23.7.24 型式有効 期間終了
鑑住第17～12～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、150mA)、 連動型 自動試験機能付、 (無線式発信器・ 受信器)	鑑住附第18～3号 (無線式発信器・受信器) 鑑住附第18～4号 (無線式発信器・受信器)	H18.7.27	H28.7.26
鑑住第17～9～2号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.7.28	H28.7.27
鑑住第18～17～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.7.28	H28.7.27
鑑住第18～42～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.8.2	H23.8.1 型式有効 期間終了
鑑住第18～63号	九州日立マクセル株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.8.3	H23.8.2 型式有効 期間終了
鑑住第18～64号	日本フェンオール株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.8.9	H23.8.8 型式有効 期間終了
鑑住第18～20～2号	日本ランコ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H18.8.11	H21.4.1 願出により 型式取消し
鑑住第18～65号	BRK BRANDS,INC.	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付		H18.8.21	H23.8.20 型式有効 期間終了
鑑住第18～66号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.8.23	H23.8.22 型式有効 期間終了
鑑住第18～67号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.8.23	H23.8.22 型式有効 期間終了
鑑住第18～68号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.8.23	H28.8.22
鑑住第18～39～1号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、350mA)、 連動型 自動試験機能付、 無線式 (発信器・受信器)	鑑住附第18～5号 (無線式発信器・受信器)	H18.8.28	H23.8.27 型式有効 期間終了
鑑住第18～69号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.8.31	H28.8.30
鑑住第18～70号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.8.31	H28.8.30
鑑住第18～71号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.8.31	H28.8.30
鑑住第18～72号	新コスモス電機株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、600mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H18.9.12	H23.9.11 型式有効 期間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 18～64～1号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.9.27	H28.9.26
鑑住第 18～73号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H18.10.2	H23.10.1 型式有効 期間終了
鑑住第 18～74号	越智産業株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.10.2	H23.10.1 型式有効 期間終了
鑑住第 18～75号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.11.2	H23.11.1 型式有効 期間終了
鑑住第 18～16～2号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.11.7	H23.11.6 型式有効 期間終了
鑑住第 18～19～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.11.7	H23.11.6 型式有効 期間終了
鑑住第 18～76号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.11.9	H23.11.8 型式有効 期間終了
鑑住第 18～77号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.11.9	H28.11.8
鑑住第 18～78号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～79号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～80号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～81号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～82号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～83号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～84号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～85号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～86号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H28.11.19

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第 18～87号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H28.11.19
鑑住第 18～88号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H23.11.19 型式有効 期間終了
鑑住第 18～89号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H28.11.19
鑑住第 17～25～6号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 無線式(発信器)		H18.11.27	H28.11.26
鑑住第 18～9～1号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 無線式(発信器)		H18.11.27	H28.11.26
鑑住第 18～9～2号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 無線式(発信器)		H18.11.27	H23.11.26 型式有効 期間終了
鑑住第 18～90号	竹中エンジニアリング 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、75mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H18.12.4	H28.12.3
鑑住第 18～91号	竹中エンジニアリング 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、75mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H18.12.4	H28.12.3
鑑住第 17～29～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.12.27	H28.12.26
鑑住第 17～31～1号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.12.27	H28.12.26
鑑住補第 18～1号	コビン電機 株式会社	補助警報装置 (音式)	外部電源方式 (AC100V、100mA)		H18.6.2	H23.6.1 型式有効 期間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を超過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 18～1号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、25mA)、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～2号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、25mA)、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～3号	ヤマトガーバン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.1.4	H23.1.3 型式有効期 間終了
鑑住第 18～4号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、10mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～5号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、10mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.1.4	H28.1.3
鑑住第 18～6号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、40mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H18.1.11	H23.1.10 型式有効期 間終了
鑑住第 18～7号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、40mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)		H18.1.11	H23.1.10 型式有効期 間終了
鑑住第 18～8号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)		H18.1.11	H28.1.10
鑑住第 18～9号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H18.1.16	H23.1.15 型式有効期 間終了
鑑住第 18～10号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA)、 連動型		H18.2.9	H28.2.8
鑑住第 18～11号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H18.2.13	H23.2.12 型式有効期 間終了
鑑住第 18～12号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.2.15	H28.2.14
鑑住第 18～13号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.2.15	H28.2.14
鑑住第 18～14号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.2.15	H23.2.14 型式有効期 間終了
鑑住第 18～15号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.2.15	H23.2.14 型式有効期 間終了
鑑住第 18～16号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.2.15	H23.2.14 型式有効期 間終了
鑑住第 18～17号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.2.20	H28.2.19

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 18～18号	ヤマトガーバン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.2.28	H23.2.27 型式有効期 間終了
鑑住第 18～19号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.2.28	H23.2.27 型式有効期 間終了
鑑住第 18～20号	日本ランコ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H18.2.28	H21.4.1 願出により 型式取消し
鑑住第 18～21号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、25mA)		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～22号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～23号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～24号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～25号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～26号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～27号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.3.13	H23.3.12 型式有効期 間終了
鑑住第 18～28号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.3.13	H23.3.12 型式有効期 間終了
鑑住第 18～29号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H18.3.17	H23.3.16 型式有効期 間終了
鑑住第 18～30号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、350mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.3.23	H23.3.22 型式有効期 間終了
鑑住第 18～31号	九州日立マクセル 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.3.28	H23.3.27 型式有効期 間終了
鑑住第 18～32号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型、 自動試験機能付		H18.4.6	H28.4.5
鑑住第 18～33号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効期 間終了
鑑住第 18～34号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効期 間終了
鑑住第 18～35号	オーデリック 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 18～36号	オーデリック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.4.17	H23.4.16 型式有効期 間終了
鑑住第 18～37号	矢崎計器株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)		H18.4.25	H23.4.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～38号	株式会社 立花エレテック	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.5.2	H23.5.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～39号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、350mA)、連動型 自動試験機能付、 (無線式発信器・ 受信器)	鑑住附第18～2号 (無線式発信器・受信器)	H18.5.18	H23.5.17 型式有効期 間終了
鑑住第 18～40号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.5.30	H23.5.29 型式有効期 間終了
鑑住第 18～41号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.5.30	H23.5.29 型式有効期 間終了
鑑住第 18～42号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、連動型 自動試験機能付		H18.6.2	H23.6.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～43号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.6.2	H23.6.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～44号	株式会社 立花エレテック	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.6.6	H23.6.5 型式有効期 間終了
鑑住第 18～45号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、連動型 自動試験機能付		H18.6.6	H23.6.5 型式有効期 間終了
鑑住第 18～46号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、連動型 自動試験機能付		H18.6.6	H23.6.5 型式有効期 間終了
鑑住第 18～47号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 18～48号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA) 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 18～49号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 18～50号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA) 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 18～51号	オーデリック 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、80mA)、 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 18～52号	オーデリック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、80mA) 自動試験機能付		H18.6.12	H23.6.11 型式有効期 間終了
鑑住第 18～53号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.14	H23.6.13 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 18～54号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.16	H23.6.15 型式有効期 間終了
鑑住第 18～55号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.16	H23.6.15 型式有効期 間終了
鑑住第 18～56号	株式会社 生方製作所	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.6.19	H23.6.18 型式有効期 間終了
鑑住第 18～57号	BRK BRANDS,INC.	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付		H18.6.23	H23.6.22 型式有効期 間終了
鑑住第 18～58号	アイリスオーヤマ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、15mA)、 連動型		H18.7.7	H23.7.6 型式有効期 間終了
鑑住第 18～59号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.5	H23.7.4 型式有効期 間終了
鑑住第 18～60号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.5	H23.7.4 型式有効期 間終了
鑑住第 18～61号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H18.7.13	H23.7.12 型式有効期 間終了
鑑住第 18～62号	九州日立マクセル 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.25	H23.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 18～63号	九州日立マクセル 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.8.3	H23.8.2 型式有効期 間終了
鑑住第 18～64号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.8.9	H23.8.8 型式有効期 間終了
鑑住第 18～65号	BRK BRANDS,INC.	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付		H18.8.21	H23.8.20 型式有効期 間終了
鑑住第 18～66号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.8.23	H23.8.22 型式有効期 間終了
鑑住第 18～67号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.8.23	H23.8.22 型式有効期 間終了
鑑住第 18～68号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.8.23	H28.8.22
鑑住第 18～69号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.8.31	H28.8.30
鑑住第 18～70号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.8.31	H28.8.30
鑑住第 18～71号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.8.31	H28.8.30
鑑住第 18～72号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、600mA)、 連動型 自動試験機能付、 CO検知機能付		H18.9.12	H23.9.11 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 18～73号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、15mA)、 自動試験機能付		H18.10.2	H23.10.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～74号	越智産業株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA)、 自動試験機能付		H18.10.2	H23.10.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～75号	沖電気防災 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.11.2	H23.11.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～76号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.11.9	H23.11.8 型式有効期 間終了
鑑住第 18～77号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.11.9	H28.11.8
鑑住第 18～78号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～79号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～80号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～81号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～82号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～83号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～84号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～85号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC15V、90mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.14	H28.11.13
鑑住第 18～86号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H28.11.19
鑑住第 18～87号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H28.11.19

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日 (※注)
鑑住第 18～88号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H23.11.19 型式有効期 間終了
鑑住第 18～89号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (DC7V、15mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.11.20	H28.11.19
鑑住第 18～90号	竹中エンジニアリング 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、75mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H18.12.4	H28.12.3
鑑住第 18～91号	竹中エンジニアリング 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、75mA)、 自動試験機能付 無線式(発信器)		H18.12.4	H28.12.3
鑑住補第 18～1号	コピシ電機 株式会社	補助警報装置 (音式)	外部電源方式 (AC100V、100mA)		H18.6.2	H23.6.1 型式有効期 間終了

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

鑑定品一型式変更鑑定適合 住宅用火災警報器
平成18年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 17～1～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H18.1.20	H28.1.19
鑑住第 17～2～1号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	外部電源方式 (AC100V、30mA)、 自動試験機能付		H18.1.20	H28.1.19
鑑住第 17～9～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、2種 (DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.1.20	H28.1.19
鑑住第 17～41～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、30mA)、 自動試験機能付		H18.3.8	H23.3.7 型式有効期 間終了
鑑住第 17～25～2号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 (無線式発信器)	鑑住附第18～1号 (無線式発信器)	H18.4.4	H23.4.3 型式有効期 間終了
鑑住第 18～20～1号	日本ランコ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H18.4.13	H21.4.1 願出により 型式取消し
鑑住第 17～25～3号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H18.4.14	H23.4.13 型式有効期 間終了
鑑住第 17～25～4号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、30mA)、 自動試験機能付		H18.4.25	H23.4.24 型式有効期 間終了
鑑住第 17～25～5号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、50mA)、 自動試験機能付 (無線式発信器)		H18.7.7	H28.7.6
鑑住第 18～16～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.7.25	H23.7.24 型式有効期 間終了
鑑住第 17～12～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、150mA)、 連動型 自動試験機能付、 (無線式発信器・ 受信器)	鑑住附第18～3号 (無線式発信器・受信器) 鑑住附第18～4号 (無線式発信器・受信器)	H18.7.27	H28.7.26
鑑住第 17～9～2号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、10mA)、 自動試験機能付		H18.7.28	H28.7.27
鑑住第 18～17～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H18.7.28	H28.7.27
鑑住第 18～42～1号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付		H18.8.2	H23.8.1 型式有効期 間終了
鑑住第 18～20～2号	日本ランコ 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC5V、35mA)、 自動試験機能付		H18.8.11	H21.4.1 願出により 型式取消し

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の型式番号	適合年月日	有効期限の終期日
鑑住第 18～39～1号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、350mA)、 連動型 自動試験機能付、 無線式 (発信器・受信器)	鑑住附第18～5号 (無線式発信器・受信器))	H18.8.28	H23.8.27 型式有効期間終了
鑑住第 18～64～1号	日本フェンオール株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.9.27	H28.9.26
鑑住第 18～16～2号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.11.7	H23.11.6 型式有効期間終了
鑑住第 18～19～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA)、 自動試験機能付		H18.11.7	H23.11.6 型式有効期間終了
鑑住第 17～25～6号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 無線式(発信器)		H18.11.27	H28.11.26
鑑住第 18～9～1号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 無線式(発信器)		H18.11.27	H28.11.26
鑑住第 18～9～2号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC6V、75mA)、 自動試験機能付、 無線式(発信器)		H18.11.27	H23.11.26 型式有効期間終了
鑑住第 17～29～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.12.27	H28.12.26
鑑住第 17～31～1号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA)、 自動試験機能付		H18.12.27	H28.12.26

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。

いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。