

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.1.16	H25.1.15 型式有効期 間終了
鑑住第 20～2号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.1.16	H25.1.15 型式有効期 間終了
鑑住第 19～47～2号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、50mA) 自動試験機能付		H20.1.18	H25.1.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～51～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA) 自動試験機能付		H20.1.18	H25.1.17 型式有効期 間終了
鑑住第 20～3号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA) 自動試験機能付		H20.1.23	H30.1.22
鑑住第 20～4号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.1.31	H25.1.30 型式有効期 間終了
鑑住第 20～5号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.2.7	H25.2.6 型式有効期 間終了
鑑住第 17～28～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、30mA) 自動試験機能付 無線式(発信器)		H20.2.13	H30.2.12
鑑住第 17～30～1号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA) 自動試験機能付 無線式(発信器)		H20.2.13	H30.2.12
鑑住第 17～19～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA) 連動型		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 18～10～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA) 連動型		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～66～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～67～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 17～10～2号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.3.18	H30.3.17
鑑住第 18～32～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.3.18	H30.3.17

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～6号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.3.27	H30.3.26
鑑住第 20～7号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.3.26	H30.3.25
鑑住第 19～59～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.3.27	H25.3.26 型式有効期 間終了
鑑住第 20～8号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.4.1	H25.3.31 型式有効期 間終了
鑑住第 20～9号	日本セラミック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付		H20.4.1	H30.3.31
鑑住第 20～10号	富士電機機器制御 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.4.7	H25.4.6 型式有効期 間終了
鑑住第 20～11号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式 (発信器・受信器)		H20.4.30	H30.4.29
鑑住第 20～12号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式 (発信器・受信器)		H20.4.30	H30.4.29
鑑住第 20～13号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式 (発信器・受信器)		H20.4.30	H30.4.29
鑑住第 19～14～1号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～22～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～2号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～3号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～54～1号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.5.1	H25.4.30 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～14号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.5.15	H25.5.14 型式有効期 間終了
鑑住第 20～15号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.5.12	H30.5.11
鑑住第 20～16号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、14mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.5.21	H25.5.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～66～2号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.5.21	H25.5.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～14～2号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.6.23	H25.6.22 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～4号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.6.23	H25.6.22 型式有効期 間終了
鑑住第 20～9～1号	日本セラミック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付		H20.6.27	H25.6.26 型式有効期 間終了
鑑住第 20～14～1号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.7.3	H25.7.2 型式有効期 間終了
鑑住第 20～17号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.7.31	H25.7.30 型式有効期 間終了
鑑住第 20～18号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.7.31	H25.7.30 型式有効期 間終了
鑑住第 20～19号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.1	H30.7.31
鑑住第 20～20号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.1	H30.7.31
鑑住第 19～54～2号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.1	H25.7.31 型式有効期 間終了
鑑住第 20～21号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.8	H30.8.7
鑑住第 20～22号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.8	H30.8.7
鑑住第 20～23号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.20	H30.8.19

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～24号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.20	H30.8.19
鑑住第 20～25号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、100mA)、 連動型 自動試験機能付		H20.8.20	H25.8.19 型式有効期 間終了
鑑住第 20～26号	有限会社アゲイン	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA) 自動試験機能付		H20.9.3	H25.9.2 型式有効期 間終了
鑑住第 20～17～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.9.3	H25.9.2 型式有効期 間終了
鑑住第 20～18～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.3	H25.9.2 型式有効期 間終了
鑑住第 20～27号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.16	H30.9.15
鑑住第 20～28号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.16	H30.9.15
鑑住第 20～29号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～30号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～31号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.9.24	H25.9.23 型式有効期 間終了
鑑住第 20～32号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～33号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～34号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.10.7	H25.10.6 型式有効期 間終了
鑑住第 20～35号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.11.4	H25.11.3
鑑住第 20～36号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.11.4	H25.11.3
鑑住第 20～37号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.11.4	H25.11.3
鑑住第 19～30～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式 2種(DC20V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.11.14	H30.11.13

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～36～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式 2種(DC20V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.11.14	H30.11.13
鑑住第 20～38号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20
鑑住第 20～39号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20
鑑住第 20～40号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20
鑑住第 20～41号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20
鑑住第 20～9～2号	日本セラミック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付		H20.12.4	H30.12.3
鑑住第 20～35～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付		H20.12.8	H25.12.7
鑑住第 20～36～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付		H20.12.8	H25.12.7
鑑住第 18～39～2号	矢崎資源株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、350mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・ 受信器)	鑑住附第 20～1号 無線式 (発信器・ 受信器)	H20.12.15	H25.12.14
鑑住第 20～42号	富士電機機器制御 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付		H20.12.24	H25.12.23
鑑住第 18～72～2号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式 2種(DC3V、600mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.12.24	H25.12.23
鑑住第 19～25～1号	株式会社 センチュリー	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、18mA) 自動試験機能付		H20.12.24	H25.12.23
鑑住補第 20～1号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、200mA)		H20.7.29	H25.7.28 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.1.16	H25.1.15 型式有効期 間終了
鑑住第 20～2号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.1.16	H25.1.15 型式有効期 間終了
鑑住第 20～3号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA) 自動試験機能付		H20.1.23	H30.1.22
鑑住第 20～4号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.1.31	H25.1.30 型式有効期 間終了
鑑住第 20～5号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.2.7	H25.2.6 型式有効期 間終了
鑑住第 20～6号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.3.27	H30.3.26
鑑住第 20～7号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.3.26	H30.3.25
鑑住第 20～8号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.4.1	H25.3.31 型式有効期 間終了
鑑住第 20～9号	日本セラミック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付		H20.4.1	H30.3.31
鑑住第 20～10号	富士電機機器制御 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.4.7	H25.4.6 型式有効期 間終了
鑑住第 20～11号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式 (発信器・受信器)		H20.4.30	H30.4.29
鑑住第 20～12号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式 (発信器・受信器)		H20.4.30	H30.4.29
鑑住第 20～13号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式 (発信器・受信器)		H20.4.30	H30.4.29
鑑住第 20～14号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.5.15	H25.5.14 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～15号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.5.12	H30.5.11
鑑住第 20～16号	矢崎計器株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、14mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.5.21	H25.5.20 型式有効期 間終了
鑑住第 20～17号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.7.31	H25.7.30 型式有効期 間終了
鑑住第 20～18号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.7.31	H25.7.30 型式有効期 間終了
鑑住第 20～19号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.1	H30.7.31
鑑住第 20～20号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.1	H30.7.31
鑑住第 20～21号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.8	H30.8.7
鑑住第 20～22号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.8	H30.8.7
鑑住第 20～23号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.20	H30.8.19
鑑住第 20～24号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.20	H30.8.19
鑑住第 20～25号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、100mA)、 連動型 自動試験機能付		H20.8.20	H25.8.19 型式有効期 間終了
鑑住第 20～26号	有限会社アゲイシ	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、30mA) 自動試験機能付		H20.9.3	H25.9.2 型式有効期 間終了
鑑住第 20～27号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.16	H30.9.15
鑑住第 20～28号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.16	H30.9.15
鑑住第 20～29号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～30号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 20～31号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.9.24	H25.9.23 型式有効期 間終了
鑑住第 20～32号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～33号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.29	H30.9.28
鑑住第 20～34号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.10.7	H25.10.6 型式有効期 間終了
鑑住第 20～35号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.11.4	H25.11.3 型式有効期 間終了
鑑住第 20～36号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.11.4	H25.11.3 型式有効期 間終了
鑑住第 20～37号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA)		H20.11.4	H25.11.3 型式有効期 間終了
鑑住第 20～38号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 20～39号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 20～40号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 20～41号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.11.21	H25.11.20 型式有効期 間終了
鑑住第 20～42号	富士電機機器制御 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付		H20.12.24	H25.12.23 型式有効期 間終了
鑑住補第 20～1号	松下電工株式会社	補助警報装置 (音式、住警器用)	外部電源方式 (AC100V、200mA)		H20.7.29	H25.7.28 型式有効期 間終了

鑑定品一型式変更鑑定適合 住宅用火災警報器
平成20年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～47～2号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、50mA) 自動試験機能付		H20.1.18	H25.1.17 型式有効期 間終了
鑑住第 19～51～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、50mA) 自動試験機能付		H20.1.18	H25.1.17 型式有効期 間終了
鑑住第 17～28～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、30mA) 自動試験機能付 無線式(発信器)		H20.2.13	H30.2.12
鑑住第 17～30～1号	ホーチキ株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、30mA) 自動試験機能付 無線式(発信器)		H20.2.13	H30.2.12
鑑住第 17～19～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA) 連動型		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 18～10～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、40mA) 連動型		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～66～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 19～67～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.3.11	H25.3.10 型式有効期 間終了
鑑住第 17～10～2号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.3.18	H30.3.17
鑑住第 18～32～1号	ホーチキ株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.3.18	H30.3.17
鑑住第 19～59～1号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.3.27	H25.3.26 型式有効期 間終了
鑑住第 19～14～1号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～22～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～1号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～2号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～3号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.4.30	H25.4.29 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 19～54～1号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.5.1	H25.4.30 型式有効期 間終了
鑑住第 19～66～2号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.5.21	H25.5.20 型式有効期 間終了
鑑住第 19～14～2号	松下電工株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.6.23	H25.6.22 型式有効期 間終了
鑑住第 19～24～4号	松下電工株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.6.23	H25.6.22 型式有効期 間終了
鑑住第 20～9～1号	日本セラミック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付		H20.6.27	H25.6.26 型式有効期 間終了
鑑住第 20～14～1号	日本フェンオール 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.7.3	H25.7.2 型式有効期 間終了
鑑住第 19～54～2号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.8.1	H25.7.31 型式有効期 間終了
鑑住第 20～17～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付		H20.9.3	H25.9.2 型式有効期 間終了
鑑住第 20～18～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付		H20.9.3	H25.9.2 型式有効期 間終了
鑑住第 19～30～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式 2種(DC20V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.11.14	H30.11.13
鑑住第 19～36～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	外部電源方式 2種(DC20V、30mA) 連動型 自動試験機能付		H20.11.14	H30.11.13
鑑住第 20～9～2号	日本セラミック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付		H20.12.4	H30.12.3
鑑住第 20～35～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付		H20.12.8	H25.12.7 型式有効期 間終了
鑑住第 20～36～1号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付		H20.12.8	H25.12.7 型式有効期 間終了
鑑住第 18～39～2号	矢崎資源株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、350mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・ 受信器)	鑑住附第 20～1号 無線式 (発信器・受信器)	H20.12.15	H25.12.14 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 18～72～2号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式 2種(DC3V、600mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付		H20.12.24	H25.12.23 型式有効期 間終了
鑑住第 19～25～1号	株式会社 センチュリー	光電式 住宅用防災警報器	電池方式 2種(DC3V、18mA) 自動試験機能付		H20.12.24	H25.12.23 型式有効期 間終了