

住宅用火災警報器 新規格適合品リスト
平成21年

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| 鑑住第 18～1～1号 | ホーチキ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、25mA) 連動型 自動試験機能付 | | H21.1.14 | H31.1.13 |
| 鑑住第 18～2～1号 | ホーチキ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、25mA) 連動型 自動試験機能付 | | H21.1.14 | H31.1.13 |
| 鑑住第 21～1号 | 日本フェンオール 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、330mA) 自動試験機能付 | | H21.1.28 | H23.5.20 願出により 型式取消し |
| 鑑住第 21～2号 | 宮田工業株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.1.26 | H26.1.25 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～3号 | 矢崎資源株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、15mA) 自動試験機能付 | | H21.1.28 | H26.1.27 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～4号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.2.5 | H26.2.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～5号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.2.5 | H26.2.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～6号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、20mA) 自動試験機能付 | | H21.2.17 | H26.2.16 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～7号 | 能美防災株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.3.5 | H26.3.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～8号 | 能美防災株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.3.5 | H26.3.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 20～35～2号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.3.18 | H26.3.17 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 20～36～2号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.3.18 | H26.3.17 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 20～9～3号 | 日本セラミック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電源方式 2種(DC9V、28mA) 自動試験機能付 | | H21.3.25 | H31.3.24 |
| 鑑住第 21～9号 | 能美防災株式会社 | 定温式 住宅用防災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.4.2 | H26.4.1 |
| 鑑住第 21～10号 | 矢崎資源株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、100mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | 鑑住附第18～2号 無線式(発信器 ・受信器) | H21.4.2 | H26.4.1 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住第 21～11号 | 富士電機システムズ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.4.13 | H26.4.12 |
| 鑑住第 21～12号 | 富士電機システムズ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) | | H21.4.13 | H26.4.12 |
| 鑑住第 21～13号 | 日本フェンオール 株式会社 | 光電式 住宅用火災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.4.24 | H26.4.23 |
| 鑑住第 21～14号 | 株式会社 センチュリー | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、18mA) 自動試験機能付 | | H21.4.20 | H26.4.19 |
| 鑑住第 21～15号 | 宮田工業株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.7 | H26.5.6 |
| 鑑住第 21～16号 | 宮田工業株式会社 | 定温式 住宅用防災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.7 | H26.5.6 |
| 鑑住第 19～48～1号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付 | | H21.5.7 | H26.5.6 |
| 鑑住第 21～17号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.13 | H26.5.12 |
| 鑑住第 21～18号 | 宮田工業株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住第 21～19号 | ニッタン株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.26 | H26.5.25 |
| 鑑住第 21～20号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.6.9 | H26.6.8 |
| 鑑住第 21～21号 | BRK BRAND,INC. | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、145mA) 自動試験機能付 公称音圧85dB | | H21.6.23 | H26.6.22 |
| 鑑住第 21～22号 | 日本フェンオール 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、330mA) 自動試験機能付 | | H21.8.12 | H26.8.11 |
| 鑑住第 21～23号 | 株式会社 センチュリー | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、270mA) 自動試験機能付 | | H21.8.11 | H26.8.10 |
| 鑑住第 19～22～2号 | パナソニック電工 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 外部電源方式 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付 | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 20～12～1号 | パナソニック電工 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 20～13～1号 | パナソニック電工 株式会社 | 定温式 住宅用防災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.8.27 | H26.8.26 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住第 17～25～8号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC6V、75mA) 自動試験機能付 無線式(発信器) | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 21～14～1号 | 株式会社 センチュリー | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、18mA) 自動試験機能付 | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 19～25～2号 | 株式会社 センチュリー | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、18mA) 自動試験機能付 | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 21～24号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付 | | H21.9.4 | H26.9.3 |
| 鑑住第 21～25号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 | | H21.9.7 | H26.9.6 |
| 鑑住第 21～26号 | 矢崎資源株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、100mA) 自動試験機能付 | | H21.8.28 | H26.8.27 |
| 鑑住第 21～27号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付 | | H21.9.4 | H26.9.3 |
| 鑑住第 21～28号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.9.7 | H26.9.6 |
| 鑑住第 21～29号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～30号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～31号 | ニッタン株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～32号 | マックス株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～33号 | マックス株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住第 21～34号 | マックス株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～35号 | ホーチキ株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.9.28 | H31.9.27 |
| 鑑住第 21～36号 | ホーチキ株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、350mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.17 | H31.9.16 |
| 鑑住第 21～37号 | ホーチキ株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、350mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.17 | H31.9.16 |
| 鑑住第 21～38号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付 | | H21.9.28 | H26.9.27 |
| 鑑住第 17～27～1号 | 矢崎資源 株式会社 | 定温式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、12mA) 連動型 自動試験機能付 異常温度検知機能付 | | H21.10.9 | H26.10.8 |
| 鑑住第 21～39号 | KEIJAPAN株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC9V、10mA)、 自動試験機能付 | | H21.10.27 | H26.10.26 |
| 鑑住第 21～40号 | ホーチキ株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式、 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付 | | H21.10.28 | H31.10.27 |
| 鑑住第 21～41号 | 株式会社 センチュリー | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式、 (DC3V、270mA)、 自動試験機能付 | | H21.10.27 | H26.10.26 |
| 鑑住第 21～42号 | 東芝ライテック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、350mA)、 自動試験機能付 | | H21.11.20 | H26.11.19 |
| 鑑住第 21～43号 | BRK BRANDS,INC. | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、145mA)、 自動試験機能付 公称音圧85dB | | H21.12.3 | H26.12.2 |
| 鑑住第 18～57～1号 | BRK BRANDS,INC. | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付 | | H21.12.3 | H26.12.2 |
| 鑑住第 21～44号 | BRK BRANDS,INC. | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式、 (DC3V、145mA)、 自動試験機能付、 公称音圧85dB | | H21.12.15 | H26.12.14 |
| 鑑住第 21～45号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付 | | H21.12.16 | H26.12.15 |
| 鑑住第 21～46号 | 富士電機システムズ 株式会社 | 定温式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) | | H21.12.16 | H26.12.15 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|---------------|------------------|---------------------|--|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住補第 21～1号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、300mA) | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住補第 21～2号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、150mA) | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住補第 21～3号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、150mA) | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住補第 21～4号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、150mA) 無線式(発信器・受信器) | | H21.6.8 | H26.6.7 |
| 鑑住補第 21～5号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、330mA) | | H21.8.12 | H26.8.11 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|---------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-----------|----------------------------|
| 鑑住第 21～1号 | 日本フェンオール 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、330mA) 自動試験機能付 | | H21.1.28 | H23.5.20 願出により 型式取消し |
| 鑑住第 21～2号 | 宮田工業株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.1.26 | H26.1.25 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～3号 | 矢崎資源株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、15mA) 自動試験機能付 | | H21.1.28 | H26.1.27 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～4号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.2.5 | H26.2.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～5号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.2.5 | H26.2.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～6号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、20mA) 自動試験機能付 | | H21.2.17 | H26.2.16 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～7号 | 能美防災株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.3.5 | H26.3.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～8号 | 能美防災株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.3.5 | H26.3.4 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 21～9号 | 能美防災株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.4.2 | H26.4.1 |
| 鑑住第 21～10号 | 矢崎資源株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、100mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | 鑑住附第18～2号 (無線式発信器 ・受信器) | H21.4.2 | H26.4.1 |
| 鑑住第 21～11号 | 富士電機システムズ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.4.13 | H26.4.12 |
| 鑑住第 21～12号 | 富士電機システムズ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) | | H21.4.13 | H26.4.12 |
| 鑑住第 21～13号 | 日本フェンオール 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.4.24 | H22.12.2 願出により 型式取消し |
| 鑑住第 21～14号 | 株式会社 センチュリー | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、18mA) 自動試験機能付 | | H21.4.20 | H26.4.19 |
| 鑑住第 21～15号 | 宮田工業株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.7 | H26.5.6 |
| 鑑住第 21～16号 | 宮田工業株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.7 | H26.5.6 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|---------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住第 21～17号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.13 | H26.5.12 |
| 鑑住第 21～18号 | 宮田工業株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住第 21～19号 | ニッタン株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.5.26 | H26.5.25 |
| 鑑住第 21～20号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.6.9 | H26.6.8 |
| 鑑住第 21～21号 | BRK BRAND,INC. | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、145mA) 自動試験機能付 公称音圧85dB | | H21.6.23 | H26.6.22 |
| 鑑住第 21～22号 | 日本フェンオール 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、330mA) 自動試験機能付 | | H21.8.12 | H26.8.11 |
| 鑑住第 21～23号 | 株式会社 センチュリー | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、270mA) 自動試験機能付 | | H21.8.11 | H26.8.10 |
| 鑑住第 21～24号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 2種(AC100V、40mA) 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付 | | H21.9.4 | H26.9.3 |
| 鑑住第 21～25号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 | | H21.9.7 | H26.9.6 |
| 鑑住第 21～26号 | 矢崎資源株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、100mA) 自動試験機能付 | | H21.8.28 | H26.8.27 |
| 鑑住第 21～27号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器 | 外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付 | | H21.9.4 | H26.9.3 |
| 鑑住第 21～28号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.9.7 | H26.9.6 |
| 鑑住第 21～29号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～30号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|---------------|-----------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住第 21～31号 | ニッタン株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～32号 | マックス株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～33号 | マックス株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～34号 | マックス株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.15 | H26.9.14 |
| 鑑住第 21～35号 | ホーチキ株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.9.28 | H31.9.27 |
| 鑑住第 21～36号 | ホーチキ株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、350mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.17 | H31.9.16 |
| 鑑住第 21～37号 | ホーチキ株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、350mA)、 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.9.17 | H31.9.16 |
| 鑑住第 21～38号 | 新コスモス電機 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器 | 外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型 自動試験機能付 CO検知機能付 | | H21.9.28 | H26.9.27 |
| 鑑住第 21～39号 | KEIJAPAN株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC9V、10mA)、 自動試験機能付 | | H21.10.27 | H26.10.26 |
| 鑑住第 21～40号 | ホーチキ株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式、 (DC3V、300mA) 自動試験機能付 | | H21.10.28 | H31.10.27 |
| 鑑住第 21～41号 | 株式会社 センチュリー | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、270mA) 自動試験機能付 | | H21.10.27 | H26.10.26 |
| 鑑住第 21～42号 | 東芝ライテック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、350mA) 自動試験機能付 | | H21.11.20 | H26.11.19 |
| 鑑住第 21～43号 | BRK BRANDS,INC. | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、145mA) 自動試験機能付 公称音圧85dB | | H21.12.3 | H26.12.2 |

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|---------------|-------------------|-----------------------------|---|---------------|-----------|--------------|
| 鑑住第 21～44号 | BRK BRANDS,INC. | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、145mA) 自動試験機能付 公称音圧85dB | | H21.12.15 | H26.12.14 |
| 鑑住第 21～45号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付 | | H21.12.16 | H26.12.15 |
| 鑑住第 21～46号 | 富士電機システムズ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) | | H21.12.16 | H26.12.15 |
| 鑑住補第 21～1号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、300mA) | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住補第 21～2号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、150mA) | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住補第 21～3号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、150mA) | | H21.5.20 | H26.5.19 |
| 鑑住補第 21～4号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、150mA) 無線式(発信器・受信器) | | H21.6.8 | H26.6.7 |
| 鑑住補第 21～5号 | パナソニック電工 株式会社 | 補助警報装置 (音式、住警器用) | 外部電源方式 (AC100V、330mA) | | H21.8.12 | H26.8.11 |

※注 型式鑑定又は型式変更鑑定を受けた日から5年の有効期限を経過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。また、型式取得者からの願出により取り消した型式は、「願出により型式取消し」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別鑑定を受け、合格表示を受けることはありません。

いずれの型式についても、既に設置され又は個別鑑定を受け合格表示が行われたものは、個別鑑定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」又は「願出により型式取消し」による使用への影響はありません。

鑑定品一型式変更鑑定適合 住宅用火災警報器
平成21年

| 型式番号 | 依頼者 | 種別 | 型式 | 付属装置の 型式番号 | 適合 年月日 | 有効期限 の終期日 |
|-----------------|------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|--------------------------|
| 鑑住第 18～1～1号 | ホーチキ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、25mA) 連動型、自動試験機能付 | | H21.1.14 | H31.1.13 |
| 鑑住第 18～2～1号 | ホーチキ 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、25mA) 連動型、自動試験機能付 | | H21.1.14 | H31.1.13 |
| 鑑住第 20～35～2号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.3.18 | H26.3.17 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 20～36～2号 | 新コスモス電機 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器・ ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、35mA) 自動試験機能付 | | H21.3.18 | H26.3.17 型式有効期 間終了 |
| 鑑住第 20～9～3号 | 日本セラミック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電源方式 2種(DC9V、28mA) 自動試験機能付 | | H21.3.25 | H31.3.24 |
| 鑑住第 19～48～1号 | ヤマトプロテック 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC9V、20mA) 自動試験機能付 | | H21.5.7 | H26.5.6 |
| 鑑住第 19～22～2号 | パナソニック電工 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 外部電源方式 2種(AC100V、50mA) 自動試験機能付 | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 20～12～1号 | パナソニック電工 株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 20～13～1号 | パナソニック電工 株式会社 | 定温式 住宅用防災警報器 | 電池方式 (DC3V、300mA) 連動型 自動試験機能付 無線式(発信器・受信器) | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 17～25～8号 | ニッタン株式会社 | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC6V、75mA) 自動試験機能付 無線式(発信器) | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 21～14～1号 | 株式会社 センチュリー | 定温式 住宅用火災警報器 | 電池方式 (DC3V、18mA) 自動試験機能付 | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 19～25～2号 | 株式会社 センチュリー | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式 2種(DC3V、18mA) 自動試験機能付 | | H21.8.27 | H26.8.26 |
| 鑑住第 17～27～1号 | 矢崎資源 株式会社 | 定温式 住宅用火災警報器 ・ガス漏れ警報器 | 外部電源方式 (AC100V、12mA) 連動型、自動試験機能付 異常温度検知機能付 | | H21.10.9 | H26.10.8 |
| 鑑住第 18～57～1号 | BRK BRANDS,INC. | 光電式 住宅用防災警報器 | 電池方式、 2種(DC9V、1mA)、 自動試験機能付 | | H21.12.3 | H26.12.2 |