

住宅用火災警報器 新規格適合品リスト
平成23年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 23～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.1.26	H28.1.25
鑑住第 23～2号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用防災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.1.26	H28.1.25
鑑住第 23～3号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.2.1	H28.1.31
鑑住第 23～4号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、600mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.2.21	H28.2.20
鑑住第 23～5号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～6号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～7号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～8号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～9号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA) 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.4.5	H28.4.4
鑑住第 23～10号	ハネウエルジャパン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.4.15	H28.4.14
鑑住第 23～11号	ハネウエルジャパン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H23.4.15	H28.4.14
鑑住第 23～12号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA) 自動試験機能付		H23.4.28	H28.4.27
鑑住第 23～3～1号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.4.28	H28.4.27
鑑住第 23～13号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、400mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.5.10	H28.5.9
鑑住第 23～14号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、400mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.5.10	H28.5.9
鑑住第 23～15号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、400mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.5.16	H28.5.15

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 23～10～1号	ハネウエルジャパン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.6.21	H28.6.20
鑑住第 23～11～1号	ハネウエルジャパン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.6.21	H28.6.20
鑑住第 22～13～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)	鑑住附第 23～1号 (付属装置B)	H23.7.12	H28.7.11
鑑住第 23～9～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.7.12	H28.7.11
鑑住第 22～22～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.8.23	H28.8.22
鑑住第 23～16号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.9.6	H28.9.5
鑑住第 23～17号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.9.6	H28.9.5
鑑住第 23～3～2号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.10.3	H28.10.2
鑑住第 23～18号	ハネウエルジャパン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.11.10	H28.11.9
鑑住第 23～19号	ハネウエルジャパン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.11.10	H28.11.9
鑑住第 23～20号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.11.17	H28.11.16
鑑住第 23～21号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.12.21	H28.12.20

鑑定品一住宅用火災警報器
平成23年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 23～1号	ニッタン株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.1.26	H28.1.25
鑑住第 23～2号	ニッタン株式会社	定温式 住宅用防災警報器	電池方式、 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.1.26	H28.1.25
鑑住第 23～3号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.2.1	H28.1.31
鑑住第 23～4号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器・ ガス漏れ警報器	電池方式、 2種(DC3V、600mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.2.21	H28.2.20
鑑住第 23～5号	日信防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～6号	日信防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～7号	マックス株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～8号	マックス株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.3.3	H28.3.2
鑑住第 23～9号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.4.5	H28.4.4
鑑住第 23～10号	ハネウエルジャパン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.4.15	H28.4.14
鑑住第 23～11号	ハネウエルジャパン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.4.15	H28.4.14
鑑住第 23～12号	新コスモス電機 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.4.28	H28.4.27
鑑住第 23～13号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、400mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.5.10	H28.5.9
鑑住第 23～14号	能美防災株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、400mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.5.10	H28.5.9
鑑住第 23～15号	能美防災株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、400mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.5.16	H28.5.15

鑑定品一住宅用火災警報器
平成23年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 23～16号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.9.6	H28.9.5
鑑住第 23～17号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)		H23.9.6	H28.9.5
鑑住第 23～18号	ハネウエルジャパン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.11.10	H28.11.9
鑑住第 23～19号	ハネウエルジャパン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.11.10	H28.11.9
鑑住第 23～20号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 連動型、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.11.17	H28.11.16
鑑住第 23～21号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.12.21	H28.12.20

鑑定品一型式変更鑑定適合 住宅用火災警報器
平成23年

型式番号	依頼者	種別	型式	付属装置の 型式番号	適合 年月日	有効期限 の終期日
鑑住第 23～3～1号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.4.28	H28.4.27
鑑住第 23～10～1号	ハネウエルジャパン 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.6.21	H28.6.20
鑑住第 23～11～1号	ハネウエルジャパン 株式会社	定温式 住宅用火災警報器	電池方式 (DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.6.21	H28.6.20
鑑住第 22～13～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 連動型、 自動試験機能付、 無線式(発信器・受信器)	鑑住附第 23～1号 (付属装置B)	H23.7.12	H28.7.11
鑑住第 23～9～1号	新コスモス電機 株式会社	光電式 住宅用防災警報器 ・ガス漏れ警報器	外部電源方式、 2種(AC100V、40mA)、 自動試験機能付、 CO検知機能付		H23.7.12	H28.7.11
鑑住第 22～22～1号	パナソニック電工 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.8.23	H28.8.22
鑑住第 23～3～2号	ヤマトプロテック 株式会社	光電式 住宅用防災警報器	電池方式、 2種(DC3V、300mA)、 自動試験機能付		H23.10.3	H28.10.2