

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 13～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.3.9	
コ第 13～2号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.2.26	
コ第 13～3号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.3.27	
コ第 13～4号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～5号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～6号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～7号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～8号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～9号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～10号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.5.14	
コ第 13～11号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.5.14	
コ第 13～12号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.6.18	
コ第 13～13号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.9.25	
コ第 13～14号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧0.09、ゴム引き、呼称25 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.9.25	
コ第 13～15号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.10.5	
コ第 13～16号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル、ポリエステル、 ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.11.8	
コ第 13～17号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	
コ第 13～18号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	
コ第 13～19号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	
コ第 13～20号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	
コ第 13～21号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 13～22号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	
コ第 13～23号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.11	
コ第 13～24号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.12.17	
コ第 13～25号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.12.28	
ホ第 13～1号 ※	株式会社横井製作所	消防用 ホース (保形、 呼称40)	使用圧1.06、保形(合成樹脂内張り)、呼称40 (ポリエステルフィラメント・ ポリエステルモノフィラメント・ ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H13.4.3	
ホ第 13～2号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30 (ポリエステル、 ポリエステルモノフィラメント朱子織、円織)	H13.4.19	
ホ第 13～3号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30 (ポリエステル、 ポリエステルモノフィラメント朱子織、円織)	H13.8.29	

備考：型式番号欄中「※」は、基準の特例により承認されたものを示す

型式変更状況－消防用ホース
平成13年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 12～16～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.2.5	
コ第 12～17～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.2.5	
コ第 12～22～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.4.4	
コ第 13～1～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.6.1	
コ第 13～3～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.6.1	
コ第 13～10～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、アラミド・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.7.5	
コ第 13～11～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H13.7.5	
コ第 13～12～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.06、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル、ポリエステル アラミド・ ポリエステルフィラメント交織、円織)	H13.10.26	