

| 型式番号          | 申請者      | 種別         | 型式  | 承認年月日     | 備考 |
|---------------|----------|------------|---|-----------|----|
| コ第<br>14号～1号  | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル<br>ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.1.21  |    |
| コ第<br>14号～2号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル、アラミド・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                   | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～3号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル、アラミド・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                   | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～4号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル、アラミド・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                   | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～5号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル、アラミド・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                   | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～6号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル、アラミド・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                   | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～7号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル、アラミド・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                   | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～8号  | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル、<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                        | H14.1.31  |    |
| コ第<br>14号～9号  | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)                        | H14.4.12  |    |
| コ第<br>14号～10号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                        | H14.4.12  |    |
| コ第<br>14号～11号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                        | H14.6.10  |    |
| コ第<br>14号～12号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)                        | H14.5.21  |    |
| コ第<br>14号～13号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)                        | H14.7.3   |    |
| コ第<br>14号～14号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)                        | H14.9.4   |    |
| コ第<br>14号～15号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)                        | H14.9.3   |    |
| コ第<br>14号～16号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステルフィラメント・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)                  | H14.10.11 |    |
| コ第<br>14号～17号 | トスコ株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル ポリプロピレン・<br>ポリエステルフィラメント交織、平織)                | H14.10.17 |    |
| コ第<br>14号～18号 | トスコ株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、平織)                        | H14.10.17 |    |
| コ第<br>14号～19号 | トスコ株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)                        | H14.10.17 |    |
| コ第<br>14号～20号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル、ポリエステル<br>ポリエステルフィラメント・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織) | H14.10.22 |    |

| 型式番号          | 申請者      | 種別         | 型式   | 承認年月日     | 備考 |
|---------------|----------|------------|--|-----------|----|
| コ第<br>14号～21号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)   | H14.11.11 |    |
| コ第<br>14号～22号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)   | H14.11.15 |    |
| コ第<br>14号～23号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)   | H14.11.15 |    |
| コ第<br>14号～24号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き(ダブル)、呼称40<br>(内とう ポリエステル・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)<br>(外とう ポリエステル、ポリエステル<br>ポリエステルフィラメント・<br>ポリエステルフィラメント交織、平織) | H14.10.31 |    |
| コ第<br>14号～25号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステルフィラメント・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織)   | H14.11.25 |    |
| ホ第<br>14号～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30<br>(ポリエステルフィラメント・<br>ポリエステルフィラメント、<br>ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)                                       | H14.12.13 |    |

| 型式番号          | 申請者      | 種別         | 型式  | 承認年月日     | 備考 |
|---------------|----------|------------|---|-----------|----|
| コ第<br>6～8～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリプロピレンスプリットヤーン交織、円織)   | H14.9.4   |    |
| コ第<br>7～1～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～1～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～2～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～2～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～3～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～3～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～4～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～4～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～6～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～6～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～7～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～7～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～8～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～8～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～9～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～9～2号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～10～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～10～2号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～11～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～11～2号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>7～12～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.8.1   |    |
| コ第<br>7～12～2号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)  | H14.11.11 |    |
| コ第<br>11～1～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステルフィラメント・<br>ポリプロピレンスプリットヤーン交織、円織)                               | H14.9.17  |    |
| コ第<br>11～6～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き(ダブル)、呼称40<br>(内とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)<br>(外とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H14.9.4   |    |
| コ第<br>13～4～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)  | H14.9.17  |    |
| コ第<br>13～5～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)  | H14.9.17  |    |

| 型式番号           | 申請者      | 種別         | 型式   | 承認年月日     | 備考 |
|----------------|----------|------------|--|-----------|----|
| コ第<br>13～15～1号 | 芦森工業株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65<br>(ポリエステルフィラメント、<br>ポリエステルフィラメント綾織、円織)       | H14.1.21  |    |
| コ第<br>13～17～1号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.10.1  |    |
| コ第<br>13～18～1号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.10.1  |    |
| コ第<br>13～20～1号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.10.1  |    |
| コ第<br>13～21～1号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.10.1  |    |
| コ第<br>13～22～1号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.10.1  |    |
| コ第<br>13～23～1号 | 櫻護謨株式会社  | 消防用<br>ホース | 使用圧2.0、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)            | H14.10.1  |    |
| コ第<br>13～25～1号 | オカニワ株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50<br>(ポリエステル ポリエステル アラミド・<br>ポリエステルフィラメント交織、円織) | H14.2.19  |    |
| コ第<br>14～12～1号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40<br>(ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)                 | H14.10.11 |    |
| ホ第<br>4～1～3号   | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称25<br>(ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織)        | H14.10.11 |    |
| ホ第<br>7～2～2号   | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30<br>(ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)        | H14.10.11 |    |
| ホ第<br>10～1～1号  | 帝国繊維株式会社 | 消防用<br>ホース | 使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30<br>(ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)        | H14.10.11 |    |