

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 19～1号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.2.7	
コ第 19～2号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 19～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.4、ゴム引き(大量送水用・ 合成樹脂被覆)、呼称200 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.23	
コ第 19～4号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.2、ゴム引き(大量送水用・ 合成樹脂被覆)、呼称200 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.23	
コ第 19～5号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.0、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.23	
コ第 19～6号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.4、ゴム引き(大量送水用・ 合成樹脂被覆)、呼称300 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.23	
コ第 19～7号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.3.30	
コ第 19～8号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.30	
コ第 19～9号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.30	
コ第 19～10号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.12	
コ第 19～11号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.12	
コ第 19～12号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.22	
コ第 19～13号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.22	
コ第 19～14号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.3.22	
コ第 19～15号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.5.9	
コ第 19～16号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.5.9	
コ第 19～17号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル、ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.5.9	
コ第 19～18号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.5.9	
コ第 19～19号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.5.17	
コ第 19～20号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.5.17	
コ第 19～21号	芦森工業株式会社	消防用 ホース	使用圧1.2、ゴム引き(大量送水用・ 合成樹脂被覆)、呼称400 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.6.29	
コ第 19～22号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.6.27	
コ第 19～23号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.2	
コ第 19～24号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.2	
コ第 19～25号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.2	
コ第 19～26号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.2	
コ第 19～27号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.28	
コ第 19～28号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.8.28	
コ第 19～29号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.28	

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 19～30号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.8.28	
コ第 19～31号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.9.12	
コ第 19～32号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.9.12	
コ第 19～33号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き(ダブル)、呼称40 (内とう ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) (外とう ポリエステル、ポリエステル ポリエステルフィラメント・ ポリエステルフィラメント交織、平織)	H19.9.26	
コ第 19～34号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き、呼称40 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.11.1	
コ第 19～35号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧2.0、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.11.1	
コ第 19～36号	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.11.1	
コ第 19～37号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.11.9	
コ第 19～38号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.11.9	
コ第 19～39号	株式会社FPEC	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き (大量送水用・合成樹脂被覆)、呼称300 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.11.16	
コ第 19～40号	オカニワ株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.12.10	
コ第 19～41号	株式会社FPEC	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き(大量送水用・合成樹脂被覆)、呼称200 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.12.10	
コ第 19～42号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.4、ゴム引き(大量送水用・合成樹脂被覆)、呼称300 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.12.25	

型式変更状況－消防用ホース
平成19年

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日	備考
コ第 18～1～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～5～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～11～2号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～11～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～12～1号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～16～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～17～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～20～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～21～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～32～2号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 18～32～3号	帝国繊維株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H19.2.7	
コ第 16～4～1号	ヤマトプロテック 株式会社	消防用 ホース	使用圧0.7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.2.23	
コ第 7～23～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称75 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.3.22	
コ第 63～35～1号	櫻護謨株式会社	消防用 ホース	使用圧1.6、ゴム引き、呼称90 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H19.12.10	