

型式承認状況－消防用ホース
平成25年

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|--------------|---------------|------------|---|-----------|----|
| コ第 25～1号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.3.7 | |
| コ第 25～2号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.3.7 | |
| コ第 25～3号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.3.7 | |
| コ第 25～4号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.4.11 | |
| コ第 25～5号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.4.11 | |
| コ第 25～6号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.4.11 | |
| コ第 25～7号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧2.0、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.4.22 | |
| コ第 25～8号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧2.0、ゴム引き(ダブル)、呼称40 (内とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) (外とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.5.10 | |
| コ第 25～9号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.5.10 | |
| コ第 25～10号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.5.28 | |
| コ第 25～11号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.6.20 | |
| コ第 25～12号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.6.20 | |
| コ第 25～13号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.6.20 | |
| コ第 25～14号 | 株式会社 横井製作所 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・アラミド綾織、円織) | H25.6.28 | |
| コ第 25～15号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.8.14 | |
| コ第 25～16号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.8.14 | |
| コ第 25～17号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧0.9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.8.14 | |
| コ第 25～18号 | オカニワ株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.3 | |
| コ第 25～19号 | オカニワ株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.3 | |
| コ第 25～20号 | オカニワ株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.3 | |
| コ第 25～21号 | 株式会社 横井製作所 | 消防用 ホース | 使用圧0.7、ゴム引き、呼称40 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.3 | |
| コ第 25～22号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧2.0、ゴム引き(ダブル)、呼称50 (内とうポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) (外とうポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.8.27 | |
| コ第 25～23号 | 株式会社 岩崎製作所 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.17 | |
| コ第 25～24号 | 株式会社 岩崎製作所 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.17 | |
| コ第 25～25号 | 株式会社 岩崎製作所 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.17 | |
| コ第 25～26号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.9.17 | |
| コ第 25～27号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.10.15 | |
| コ第 25～28号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.10.25 | |
| コ第 25～29号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.10.25 | |
| コ第 25～30号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.12.3 | |
| コ第 25～31号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.12.17 | |

型式承認状況－消防用ホース
平成25年

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|--------------|----------|------------|---|-----------|----|
| コ第 25～32号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.12.17 | |
| コ第 25～33号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、 円織) | H25.12.24 | |
| コ第 25～34号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、 円織) | H25.12.24 | |
| ホ第 25～1号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルモノフィラメント綾織、円織) | H25.4.5 | |
| ホ第 25～2号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント交織、円織) | H25.6.7 | |
| ホ第 25～3号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧2.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称30 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルモノフィラメント綾織、円織) | H25.6.7 | |
| ホ第 25～4号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧2.0、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織) | H25.10.25 | |

型式変更状況－消防用ホース
平成25年

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|----------------|--------------|------------|---|----------|----|
| コ第 21～14～1号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧2.0、ゴム引き(ダブル)、呼称40 (内とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) (外とう ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、平織) | H25.2.8 | |
| コ第 24～28～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.2.28 | |
| コ第 24～23～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.3.7 | |
| コ第 24～27～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.3.15 | |
| コ第 24～20～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.4.5 | |
| コ第 24～34～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.6.20 | |
| コ第 24～35～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.6.20 | |
| コ第 22～19～1号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.7.4 | |
| コ第 24～17～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.7.4 | |
| コ第 24～18～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H25.7.4 | |
| コ第 24～24～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.7.4 | |
| コ第 24～41～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.7.4 | |
| コ第 24～42～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.3、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.7.4 | |
| コ第 17～32～1号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧1.6、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H25.7.30 | |