

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
H0426DC02A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称40 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0426DE01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称40 (ダブル(内とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) (外とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織))	H26.4.1	H31.3.31
H0426DQ01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称40 (ダブル(内とうポリエステルフィラメント ・ポリエステルフィラメント綾織、円織) (外とうポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織))	H26.4.1	H31.3.31
H0426EQ01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称50 (ダブル(内とうポリエステルフィラメント ・ポリエステルフィラメント綾織、円織) (外とうポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織))	H26.4.1	H31.3.31
H0426FC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0443BC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.0、呼称25 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0443CC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.0、呼称30 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0443CC02A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.0、呼称30 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0445BC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称25 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0445CC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称30 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0445CC01B	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称30 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0445DC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0446BC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0446BC02A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25 (シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0446BC03A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称25 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0446CC01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称30 (シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0446CC02A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称30 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルモノフィラメント ポリエステルマルチフィラメント綾織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0664NC01A	株式会社 FPEC	消防用 ホース	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼び径300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0664NC02A	株式会社 FPEC	消防用 ホース	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼び径200 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0721DB01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステル/ポリプロピレン ・ポリエステルフィラメント交織、平織)	H26.4.18	H31.4.17
H0722FA01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0722FC01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0724EA01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0724FA01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0724FA02A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0724FA03A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
H0724FC01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0725EA01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0725EC01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0725FA01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0725FC01A	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.18	H31.4.17
H0824FC01A	株式会社 ナカムラ 消防化学	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.17	H31.4.16
H1022FA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1024DA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1025FA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1121DA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1121DC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.30	H31.4.29
H1122EA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1122FA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124DA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.30	H31.4.29
H1124DC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124DC02A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124EA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124EC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124EC02A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.30	H31.4.29
H1124FA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124FC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1124FC02A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1125DC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1125EA01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.30	H31.4.29
H1125EC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1125FC01A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1222FA01A	ヤマト プロテック 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.9、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H1224DA01A	ヤマト プロテック 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.4.1	H31.3.31
H0124MC01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称150 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.5.14	H31.5.13
H0126GA01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称75 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.5.14	H31.5.13
H0146CC02A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧2.0、呼称30 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.5.14	H31.5.13
H0224MC01A	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称150 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.5.22	H31.5.21

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
H0724DC02B	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.6.17	H31.6.16
H0724DC03B	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.6.17	H31.6.16
H0724FC01B	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.6.17	H31.6.16
H0725EC03B	オカニワ 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステル/アラミド ・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.6.17	H31.6.16
H0521DC01A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.7.11	H31.7.10
H0524DA01A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織/円織)	H26.7.11	H31.7.10
H0524EC02A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.7.11	H31.7.10
H0525EA01A	株式会社 岩崎製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織/円織)	H26.7.11	H31.7.10
H0124FA01B	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.27	H31.8.26
H0125IC01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼称100 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H0125MC01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼称150 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H0126FC01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.27	H31.8.26
H0327NC03A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.2、呼称300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H0345OC01A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称35 (シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H0345OC02A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	保形、合成樹脂、使用圧1.6、呼称35 (シングル、ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント綾織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H1021DA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧0.7、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H1024EA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H1024FA01A	株式会社 報商製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.8.14	H31.8.13
H0125DC05A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0125FC08A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0165NC01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	大容量泡放水砲用、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.6、呼び径201 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.10.21	H31.10.20
H0324FC05B	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.10.6	H31.10.5
H0324FC05C	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.10.6	H31.10.5
H0424DC06A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0424EC07A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0424FC10A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0425DC06A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称40 (シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0425FC10A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.6、呼称65 (シングル、ポリエステル・アラミド綾織、円織)	H26.10.7	H31.10.6
H0124NA01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、円織)	H26.11.28	H31.11.27
H0126DI01A	芦森工業 株式会社	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称40 (ダブル(内とうポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) (外とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織))	H26.11.13	H31.11.12
H0327NC04A	帝国繊維 株式会社	消防用 ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.4、呼称250 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.11.26	H31.11.25
H0426FE01A	株式会社 横井製作所	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧2.0、呼称65 (ダブル(内とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) (外とうポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織))	H26.11.13	H31.11.12
H1124DC03A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称40 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.12.4	H31.12.3

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限
H1124EC03A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称50 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.12.4	H31.12.3
H1124FC03A	株式会社 本田工業	消防用 ホース	平、合成樹脂、使用圧1.3、呼称65 (シングル、ポリエステル/アラミド・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.12.4	H31.12.3
H0224NC01A	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.3、呼称300 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.12.17	H31.12.16
H0227NC01A	櫻護謨 株式会社	消防用 ホース	平(大量送水用)、合成樹脂(合成樹脂被覆)、使用圧1.5、呼称200 (シングル、ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	H26.12.17	H31.12.16