

型式承認状況－消防用ホース
平成5年

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|-------------|----------|------------|---|---------|----|
| コ第 5～1号 | オカニワ株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.2.2 | |
| コ第 5～2号 | 近江麻業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.2.23 | |
| コ第 5～3号 | 近江麻業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧20、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.2.23 | |
| コ第 5～4号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.8 | |
| コ第 5～5号 | 櫻護謨株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.26 | |
| コ第 5～6号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.4.14 | |
| コ第 5～7号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.4.14 | |
| コ第 5～8号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.4.19 | |
| コ第 5～9号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.4.9 | |
| コ第 5～10号 | オカニワ株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.5.7 | |
| コ第 5～11号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.5.21 | |
| コ第 5～12号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.5.21 | |
| コ第 5～13号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧9、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.5.21 | |
| コ第 5～14号 | 近江麻業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.1 | |
| コ第 5～15号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.22 | |
| コ第 5～16号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.22 | |
| コ第 5～17号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.22 | |
| コ第 5～18号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧9、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.22 | |
| コ第 5～19号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.22 | |
| コ第 5～20号 | 帝国繊維株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.22 | |
| コ第 5～21号 | オカニワ株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.6.18 | |
| コ第 5～22号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.8.12 | |
| コ第 5～23号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.8.12 | |
| コ第 5～24号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.9.3 | |
| コ第 5～25号 | 芦森工業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(ゴム被覆)、呼称50 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.9.3 | |
| ホ第 5～1号 | 近江麻業株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧10、保形(合成樹脂内張り)、呼称25 (ポリエステル・ポリエステルモノフィラメント交織、円織) | H5.6.1 | |

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|----------------|--------------|------------|---|----------|----|
| コ第 63～24～5号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.1.19 | |
| コ第 63～23～3号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.2.18 | |
| コ第 63～4～4号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.2.18 | |
| コ第 1～10～3号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.2.19 | |
| コ第 1～10～4号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.2.19 | |
| コ第 63～31～5号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.15 | |
| コ第 1～16～3号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 1～16～4号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 1～7～2号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 1～7～3号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 1～8～2号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 1～8～3号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 2～1～3号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 2～2～2号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.3.25 | |
| コ第 63～26～1号 | 芦森工業 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧10、ゴム引き、呼称25 (ポリエステルフィラメント・ポリエステルフィラメント交織、平織) | H5.3.25 | |
| コ第 2～5～1号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧20、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.26 | |
| コ第 2～7～1号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧20、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.26 | |
| コ第 63～34～4号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.26 | |
| コ第 63～36～3号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.26 | |
| コ第 63～8～4号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.3.26 | |
| コ第 1～2～3号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.5.7 | |
| コ第 2～12～1号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧20、ゴム引き、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.5.7 | |
| コ第 2～13～1号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧20、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.5.7 | |
| コ第 4～17～1号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.6.18 | |
| コ第 1～3～2号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.7.2 | |
| コ第 5～4～1号 | 櫻護謨 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.7.26 | |
| コ第 5～1～1号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.8.10 | |
| コ第 5～10～1号 | オカニワ 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.8.31 | |
| コ第 5～15～1号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 5～7～1号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 60～10～7号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.11.18 | |

| 型式番号 | 申請者 | 種別 | 型式 | 承認年月日 | 備考 |
|----------------|--------------|------------|---|----------|----|
| コ第 60～11～7号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 60～20～7号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 63～13～2号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧16、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 63～14～2号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称40 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 63～17～6号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織) | H5.11.18 | |
| コ第 5～12～1号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称65 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.12.2 | |
| コ第 5～17～1号 | 帝国繊維 株式会社 | 消防用 ホース | 使用圧13、ゴム引き(合成樹脂被覆)、呼称50 (ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織) | H5.12.2 | |