

型式認定適合状況 非常ベル及び自動式サイレン
平成13年

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認非第 13～1号	沖電気防災 株式会社	複合装置	防雨型(AC100V)	H13.7.13	H28.7.12
鑑認非第 13～2号	沖電気防災 株式会社	複合装置	普通型(AC100V)	H13.7.13	H28.7.12
鑑認非第 13～3号	コビシ電機 株式会社	音響装置	普通型(DC24V、10mA) 公称音圧90bB	H13.7.23	H28.7.22
鑑認非第 13～4号	藤倉電気工業 株式会社	表示灯	普通型(AC/DC30V、67mA)	H13.7.26	H28.7.25
鑑認非第 13～5号	松下電工株式会社	音響装置	普通型(DC24V、10mA) 公称音圧90bB	H13.8.9	H28.8.8
鑑認非第 13～6号	鎌田信号 株式会社	複合装置	普通型(AC100V)	H13.8.20	H18.8.19 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～7号	コビシ電機 株式会社	音響装置	防雨型(DC24V、30mA) 公称音圧90bB	H13.8.20	H18.8.19 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～8号	コビシ電機 株式会社	音響装置	防雨型(DC24V、10mA) 公称音圧90bB	H13.8.20	H28.8.19
鑑認非第 13～9号	松下電工株式会社	音響装置	防雨型(DC24V、30mA) 公称音圧90bB	H13.8.20	H18.8.19 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～10号	松下電工株式会社	一体型	普通型 DC24V	H13.8.20	H18.8.19 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～11号	松下電工株式会社	一体型	防雨型 DC24V	H13.8.20	H18.8.19 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～12号	松下電工株式会社	起動装置	普通型(DC30V、3A)	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～13号	松下電工株式会社	起動装置	防雨型(DC30V、3A)	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～14号	松下電工株式会社	起動装置	普通型(DC30V、6A)	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～15号	松下電工株式会社	表示灯	普通型(DC24V、60mA)	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～16号	松下電工株式会社	表示灯	普通型(DC24V、21mA)	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～17号	松下電工株式会社	表示灯	防雨型(DC24V、21mA)	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～18号	松下電工株式会社	音響装置	普通型(DC24V、85mA) 公称音圧100bB	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～19号	松下電工株式会社	複合装置	防雨型、AC100V	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～20号	松下電工株式会社	複合装置	普通型、AC100V	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～21号	松下電工株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～22号	松下電工株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.10.11	H28.10.10
鑑認非第 13～23号	松下電工株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.10.11	H18.10.10 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～24号	ニッタン株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～25号	ニッタン株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.11.19	H18.11.18 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認非第 13～26号	ニッタン株式会社	一体型	防雨型、DC30V	H13.11.19	H18.11.18 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～27号	ニッタン株式会社	表示灯	普通型(DC30V、66.7mA)	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～28号	ニッタン株式会社	起動装置	防雨型(DC30V、3A)	H13.11.19	H18.11.18 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～29号	ニッタン株式会社	起動装置	普通型(DC30V、3A)	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～30号	ニッタン株式会社	一体型	普通型、DC30V	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～31号	能美防災株式会社	起動装置	普通型(DC30V、7A)	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～32号	能美防災株式会社	起動装置	防雨型(DC30V、7A)	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～33号	能美防災株式会社	起動装置	普通型(DC30V、500mA)	H13.11.19	H23.11.18 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～34号	能美防災株式会社	表示灯	普通型(AC/DC24V、21mA)	H13.11.19	H28.11.18
鑑認非第 13～35号	能美防災株式会社	表示灯	普通型(AC/DC24V、21mA)	H13.11.19	H23.11.18 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～36号	能美防災株式会社	表示灯	防雨型(AC/DC24V、21mA)	H13.11.19	H23.11.18 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～37号	ニッタン株式会社	音響装置	普通型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.11.26	H28.11.25
鑑認非第 13～38号	ニッタン株式会社	音響装置	防雨型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.11.26	H28.11.25
鑑認非第 13～39号	ニッタン株式会社	一体型	防雨型 DC24V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～40号	ニッタン株式会社	一体型	普通型 DC24V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～41号	ニッタン株式会社	複合装置	防雨型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～42号	ニッタン株式会社	複合装置	普通型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～43号	ニッタン株式会社	複合装置	防雨型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～44号	松下電工株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～45号	松下電工株式会社	一体型	防雨型、DC24V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～46号	松下電工株式会社	一体型	普通型、DC24V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～47号	能美防災株式会社	音響装置	普通型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～48号	能美防災株式会社	音響装置	防雨型(DC24V、30mA) 公称音圧90dB	H13.12.10	H18.12.9 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～49号	能美防災株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.12.10	H18.12.9 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～50号	能美防災株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～51号	能美防災株式会社	複合装置	普通型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認非第 13～52号	能美防災株式会社	複合装置	防雨型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～53号	能美防災株式会社	複合装置	防雨型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～54号	能美防災株式会社	一体型	普通型、DC24V	H13.12.10	H18.12.9 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～55号	能美防災株式会社	一体型	防雨型、DC24V	H13.12.10	H18.12.9 型式有効期 間終了
鑑認非第 13～56号	能美防災株式会社	一体型	普通型、DC24V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～57号	能美防災株式会社	一体型	防雨型、DC24V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～58号	能美防災株式会社	音響装置	防雨型(DC24V、10mA) 公称音圧90dB	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～59号	能美防災株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9
鑑認非第 13～60号	能美防災株式会社	操作部	普通型、AC100V	H13.12.10	H28.12.9

※注 型式認定又は型式変更認定を受けた日から5年の有効期限を超過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別認定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別認定を受け合格表示が行われたものは、個別認定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」による使用への影響はありません。