

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～1号	ホ一チキ株式会社	非常電話	AC100V	H14.1.25	H29.1.24
鑑認放第 14～2号	ホ一チキ株式会社	非常電話	AC100V	H14.1.25	H29.1.24
鑑認放第 14～3号	ホ一チキ株式会社	非常電話	AC100V	H14.1.25	H29.1.24
鑑認放第 14～4号	ホ一チキ株式会社	非常電話	AC100V	H14.1.25	H29.1.24
鑑認放第 14～5号	ホ一チキ株式会社	非常電話	AC100V	H14.1.25	H24.1.24 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～6号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～7号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～8号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～9号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～10号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～11号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～12号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～13号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～14号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～15号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～16号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～17号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～18号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～19号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～20号	能美防災株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～21号	株式会社 カンノ製作所	遠隔操作器	AC100V	H14.2.15	H19.2.14 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～22号	株式会社 カンノ製作所	増幅器及び 操作部	AC100V、最大840W	H14.2.15	H19.2.14 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～23号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H19.2.14 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～24号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H29.2.14
鑑認放第 14～25号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H24.2.14 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～26号	松下電工株式会社	非常電話	AC100V	H14.2.15	H19.2.14 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～27号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型 (1W・M級、3W/5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.3.4	H29.3.3

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～28号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～29号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W/15W・L級)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～30号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W/15W/20W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～31号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～32号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～33号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～34号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～35号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(2W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～36号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W・L級) 音響パワーレベル(92dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～37号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級) 音響パワーレベル(100dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～38号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～39号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～40号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/6W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～41号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～42号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～43号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～44号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(10W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～45号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～46号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～47号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～48号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～49号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～50号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型 (1W・M級, 3W/5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～51号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～52号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型 (1W・M級, 3W/5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(92dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～53号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型 (5W/10W/20W/30W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～54号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型 (5W/10W/20W/30W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～55号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型 (5W/10W/20W/30W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～56号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W/20W/30W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～57号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～58号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(30W/60W/120W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～59号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/30W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～60号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～61号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～62号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級) 音響パワーレベル(103dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～63号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級) 音響パワーレベル(102dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～64号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～65号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～66号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～67号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～68号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～69号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級) 音響パワーレベル(92dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～70号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～71号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～72号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級) 音響パワーレベル(92dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～73号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～74号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～75号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～76号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～77号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～78号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～79号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(106dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～80号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(107dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～81号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(107dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～82号	TOA株式会社	スピーカー	複合型 (10W/20W/30W/40W/80W・L級)	H14.3.4	H24.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～83号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～84号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～85号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～86号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型 (5W/10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～87号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～88号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～89号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型 (5W/10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～90号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型 (5W/10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.4	H19.3.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～91号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～92号	TOA株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～93号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W・L級) 音響パワーレベル(92dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～94号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(10W/20W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～95号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(15W/30W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.4	H29.3.3
鑑認放第 14～96号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(4W・M級、8W・L級)	H14.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～97号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(4W・M級、8W・L級)	H14.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～98号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(3W/6W/12W/17W・L級)	H14.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～99号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(2W/4W/8W/10W・L級)	H14.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～100号	ボーズ株式会社	スピーカー	コーン型(2W/4W/8W/10W・L級)	H14.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～101号	ポーズ株式会社	スピーカー	コーン型(3W/6W/12W/17W・L級)	H14.3.7	H24.3.6 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～102号	株式会社 テイ・アイ・シー・シチズン	スピーカー	コーン型(3.5W・L級)	H14.3.12	H29.3.11
鑑認放第 14～103号	アイホン株式会社	非常電話	AC100V	H14.3.15	H29.3.14
鑑認放第 14～104号	アイホン株式会社	非常電話	AC100V	H14.3.15	H29.3.14
鑑認放第 14～105号	アイホン株式会社	非常電話	AC100V	H14.3.15	H29.3.14
鑑認放第 14～106号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～107号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/25W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～108号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(5W/7.5W/15W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～109号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(3W/5W/7.5W/15W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～110号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/25W・L級) 音響パワーレベル(92dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～111号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型 (10W/15W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～112号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型 (7.5W/10W/15W/20W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～113号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W/20W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～114号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～115号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(2W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～116号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W/5W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～117号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(20W/30W/40W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～118号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型 (2.5W/5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～119号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(10W/20W/40W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～120号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(99dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～121号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(20W/40W/80W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～122号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(2W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～123号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(3W・M級、5W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～124号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～125号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～126号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～127号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～128号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～129号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～130号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(2.5W/5W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～131号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(2.5W/5W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～132号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～133号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～134号	日本電音株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～135号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～136号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～137号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(99dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～138号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(1W・L級) 音響パワーレベル(105dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～139号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (5W/7.5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～140号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (10W/15W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～141号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(10W・L級) 音響パワーレベル(105dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～142号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/2.5W/5W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～143号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～144号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～145号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～146号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～147号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～148号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (5W/7.5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～149号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (10W/15W/20W/25W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～150号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (10W/20W/25W/30W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～151号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (20W/25W/30W/35W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～152号	日本電音株式会社	スピーカー	ホーン型 (30W/35W/40W/50W・L級) 音響パワーレベル(108dB)	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～153号	日本電音株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大10440W	H14.3.27	H29.3.26

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～154号	日本電音株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～155号	日本電音株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大10440W	H14.3.27	H29.3.26
鑑認放第 14～156号	日本電音株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大860W	H14.3.27	H24.3.26 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～157号	日本電音株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.3.27	H24.3.26 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～158号	株式会社 カンノ製作所	非常電話	AC100V	H14.3.27	H19.3.26 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～159号	株式会社 カンノ製作所	増幅器及び 操作部	AC100V、最大1920W	H14.3.27	H19.3.26 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～160号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～161号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～162号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～163号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～164号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(10W/15W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～165号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～166号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～167号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(0.5W・S級、1W・M級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～168号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～169号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～170号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/2.5W/5W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～171号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～172号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～173号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～174号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～175号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～176号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～177号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.4	H29.4.3

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～178号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～179号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/30W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～180号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～181号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(10W/30W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～182号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～183号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～184号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～185号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(96.5dB)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～186号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(10W/30W・L級) 音響パワーレベル(100dB)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～187号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～188号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～189号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～190号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～191号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～192号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/15W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～193号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～194号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	複合型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～195号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/15W/30W・L級)	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～196号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/30W・L級)	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～197号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～198号	日本ビクター 株式会社	スピーカー	コーン型 (7.5W/10W/15W/20W・L級)	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～199号	日本ビクター 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大1800W	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～200号	日本ビクター 株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～201号	日本ビクター 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～202号	日本ビクター 株式会社	遠隔操作器	AC100V	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～203号	日本ビクター 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.4	H19.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～204号	日本ビクター 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大360W	H14.4.4	H24.4.3 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～205号	日本ビクター 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.4	H29.4.3
鑑認放第 14～206号	TOA株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大1080W	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～207号	TOA株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大360W	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～208号	TOA株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～209号	TOA株式会社	遠隔操作器	AC100V	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～210号	TOA株式会社	遠隔操作器	AC100V	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～211号	TOA株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～212号	TOA株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～213号	TOA株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル (ミュージックモード87dB アナウンスモード97dB ローアッテネーションモード88dB ローカットモード88dB)	H14.4.17	H29.4.16
鑑認放第 14～214号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～215号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～216号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～217号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～218号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(2.5W/5W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～219号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/2.5W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～220号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～221号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～222号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～223号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(3W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～224号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型 (0.5W・M級、1W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～225号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～226号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～227号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～228号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級) 音響パワーレベル(91dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～229号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(87dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～230号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/30W・L級) 音響パワーレベル(90dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～231号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型 (5W/10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～232号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型 (5W/10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(90dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～233号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(89dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～234号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(15W/30W・L級) 音響パワーレベル(89.8dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～235号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(30W/60W・L級) 音響パワーレベル(96.3dB)	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～236号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～237号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～238号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(3W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～239号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～240号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～241号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～242号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/15W/30W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～243号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～244号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/30W/50W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～245号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～246号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～247号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	ホーン型(10W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(99dB)	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～248号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	複合型(5W/10W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～249号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	複合型(10W/20W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～250号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W・L級) 音響パワーレベル(95dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～251号	松下電器産業 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大360W	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～252号	松下電器産業 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～253号	松下電器産業 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大120W	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～254号	松下電器産業 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大2400W	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～255号	松下電器産業 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大3720W	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～256号	松下電器産業 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大15360W	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～257号	松下電器産業 株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1680W	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～258号	松下電器産業 株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大2400W	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～259号	松下電器産業 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～260号	松下電器産業 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～261号	松下電器産業 株式会社	遠隔操作器	AC100V/DC24V	H14.4.23	H24.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～262号	株式会社 エルシー電機	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～263号	株式会社 エルシー電機	スピーカー	コーン型(3W/5W/10W・L級)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～264号	日本電音株式会社	スピーカー	複合型(15W/30W/60W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～265号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・M級、3W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～266号	松下電器産業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(93dB)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～267号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～268号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～269号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～270号	ニッタン株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.23	H29.4.22
鑑認放第 14～271号	株式会社エミック	スピーカー	コーン型(3W・L級)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～272号	株式会社エミック	スピーカー	コーン型(3W・L級)	H14.4.23	H19.4.22 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～273号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(5W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～274号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～275号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(2W/3W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～276号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～277号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～278号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(3W/5W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～279号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(3W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～280号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	複合型(7.5W/15W/25W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～281号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～282号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(2W/6W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～283号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(97dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～284号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W/6W・L級) 音響パワーレベル(96dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～285号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級) 音響パワーレベル(94dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～286号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/2.5W/5W・L級) 音響パワーレベル(109dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～287号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(1W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(98dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～288号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～289号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(2W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(99dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～290号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～291号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/15W・L級) 音響パワーレベル(99dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～292号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(5W/10W/20W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～293号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(110dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～294号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	ホーン型(15W/20W/30W・L級) 音響パワーレベル(100dB)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～295号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型(2W/5W/10W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～296号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型 (7.5W/10W/15W/20W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～297号	東芝ライテック 株式会社	スピーカー	コーン型 (10W/15W/20W/30W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～298号	東芝ライテック 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大3000W	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～299号	東芝ライテック 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大3360W	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～300号	東芝ライテック 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大240W	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～301号	東芝ライテック 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大960W	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～302号	東芝ライテック 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～303号	東芝ライテック 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～304号	東芝ライテック 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～305号	東芝ライテック 株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～306号	ジャトー株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.4.24	H19.4.23 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～307号	沖電気防災 株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～308号	沖電気防災 株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～309号	沖電気防災 株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～310号	沖電気防災 株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～311号	沖電気防災 株式会社	非常電話	AC100V	H14.4.24	H29.4.23
鑑認放第 14～312号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(3W・S級、6W/12W・M級) 音響パワーレベル(86dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～313号	TOA株式会社	スピーカー	複合型(3W・M級、6W/12W・L級) 音響パワーレベル(89dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～314号	松下電工株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～315号	松下電工株式会社	スピーカー	コーン型(1W/3W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～316号	近畿通信工業 株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大1080W	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～317号	近畿通信工業 株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～318号	近畿通信工業 株式会社	遠隔操作器	AC100V	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～319号	近畿通信工業 株式会社	遠隔操作器	DC24V	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～320号	渡辺音器工業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～321号	渡辺音器工業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～322号	渡辺音器工業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～323号	渡辺音器工業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～324号	渡辺音器工業 株式会社	スピーカー	コーン型(1W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～325号	株式会社ナスカ	スピーカー	コーン型(1W/3W・M級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～326号	株式会社 日立製作所	非常電話	AC100V	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～327号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(2.5W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～328号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(5W/7.5W/10W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～329号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W/2W/4W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～330号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W/2W/5W・L級) 音響パワーレベル(104dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～331号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(5W・L級)	H14.5.10	H19.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～332号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W/2W/3W/5W・L級) 音響パワーレベル(105dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～333号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(2W/3W/5W/10W・L級) 音響パワーレベル(106dB)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～334号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)	H14.5.10	H24.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～335号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	コーン型(1W/2W/3W・L級)	H14.5.10	H24.5.9 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～336号	株式会社 ノボル電機製作所	スピーカー	ホーン型(1W・L級)	H14.5.10	H29.5.9
鑑認放第 14～337号	光音電波株式会社	増幅器及び 操作部	AC100V、最大1080W	H14.5.14	H29.5.13
鑑認放第 14～338号	光音電波株式会社	増設用増幅器	AC100V、最大1800W	H14.5.14	H29.5.13
鑑認放第 14～339号	光音電波株式会社	遠隔操作器	AC100V	H14.5.14	H29.5.13
鑑認放第 14～340号	ヤマハ株式会社	スピーカー	コーン型(3.8W/7.5W/11.3W/15W・L級)	37,390	H19.5.13 型式有効期 間終了

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限の 終期日 (※注)
鑑認放第 14～341号	新世株式会社	スピーカー	セラミック型(3W・S級) 音響パワーレベル(86dB)	H14.8.7	H19.8.6 型式有効期 間終了
鑑認放第 14～342号	株式会社 日立コミュニケーション テクノロジー	非常電話	AC100V	H14.12.27	H19.12.26 型式有効期 間終了

※注 型式認定又は型式変更認定を受けた日から5年の有効期限を超過し、かつ、更新手続きがされなかった型式は、「型式有効期間終了」と表示します。これらの型式は、有効期限の終期日以降、当該型式に基づく製品について新たに当協会の個別認定を受け、合格表示を受けることはありません。いずれの型式についても、既に設置され又は個別認定を受け合格表示が行われたものは、個別認定時において基準への適合性が確認されており、適正な設置及び維持管理がされていれば、「型式有効期間終了」による使用への影響はありません。