

特定機器評価品－型式評価適合 特定消防機器等
平成29年

型式番号	依頼者	種別	型式	適合年月日	有効期限 の終期日
特評第 262号	ナカ工業株式会社	特定警報 避難機器	降下型避難機器(UDS)	H29.2.13	H34.2.12
特評第 263号	ニッタン株式会社	特定初期拡大 抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 システム制御盤	H29.6.2	H34.6.1
特評第 264号	ニッタン株式会社	特定初期拡大 抑制機器	負圧湿式予作動スプリンクラー設備 中央制御盤	H29.6.2	H34.6.1
特評第 265号	千住スプリンクラー 株式会社	特定初期拡大 抑制機器	感熱開放継手、可溶片型C72、呼び25、 感知範囲:r3.25、取付方向:上下両用	H29.9.4	H34.9.3
特評第 266号	千住スプリンクラー 株式会社	特定初期拡大 抑制機器	開放型ヘッド、呼称15(r2.6、上向き)	H29.9.4	H34.9.3
特評第 267号	千住スプリンクラー 株式会社	特定初期拡大 抑制機器	開放型ヘッド、呼称15(r2.6、下向き)	H29.9.4	H34.9.3
特評第 268号	千住スプリンクラー 株式会社	特定初期拡大 抑制機器	開放型ヘッド、呼称15(r2.6、下向き)	H29.9.4	H34.9.3
特評第 269号	千住スプリンクラー 株式会社	特定初期拡大 抑制機器	開放型ヘッド、呼称15(r2.8、下向き)	H29.9.4	H34.9.3
特評第 270号	日本ドライケミカル 株式会社	特定初期拡大 抑制機器	特定駐車場用泡消火設備 泡消火薬剤混合装置(希釈容量濃度3%)	H29.12.1	H34.11.30