

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	17	2,410	65.7	128.8
	小型	0	0	56	472,687	101.0	102.1
消火器用消火薬剤	大型用	0		0	0	皆減	59.2
	小型用			12	5,267	66.3	58.7
泡消火薬剤		2		28	182,440	151.5	135.5
感知器	差動式スポット型	0	0	36	219,581	80.4	93.3
	差動式分布型	0	0	9	4,520	57.9	75.8
	補償式スポット型	0	0	0	0	-	-
	定温式感知線型	0	0	0	0	-	-
	定温式スポット型	0	0	28	93,475	95.5	100.5
	熱アナログ式スポット型	0	0	10	2,947	23.4	92.5
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	-	皆減
	光電式スポット型	4	0	44	105,250	60.7	82.0
	光電アナログ式スポット型	2	0	16	27,085	40.3	92.5
	光電式分離型	0	0	4	100	14.5	98.7
	光電アナログ式分離型	0	0	1	3	15.0	234.7
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	178.3
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	紫外線式スポット型	0	0	1	60	150.0	126.1
	赤外線式スポット型	0	0	12	881	63.7	72.6
紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	1	277	100.0	200.0	
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	15	21,603	84.0	97.8
	P型2級	0	0	6	5,372	133.0	107.9
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		1	0	104	41,515	79.1	87.2
受信機	P型1級	0	0	51	2,527	90.9	93.8
	P型2級	0	0	20	6,263	130.4	153.3
	P型3級	0	0	0	0	皆減	17,350.0
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	7	135	75.0	86.8
	G型	0	0	6	7	175.0	126.7
	GP型1級	0	0	17	42	182.6	112.2
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	9	50,036	107.0	99.1
	GR型	0	0	19	226	55.8	92.6
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	22	101,104	29.3	46.4
流水検知装置		2	0	32	2,589	81.5	71.9
一斉開放弁		1	0	27	3,064	84.5	189.6
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	20	66.7	177.4
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	23	14,626	106.0	109.9
緩降機		0	0	4	732	91.3	100.7
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	17	42,310	79.2	91.8
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	1	31	350,445	90.8	96.5
合計		12	1	686	1,759,599	80.8	90.7

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。