

種別	型式試験 申請件数	型式変更試験 申請件数	型式適合検定				
			申請件数	申請個数	対前年 同月比(%)	対前年 累計比(%)	
消火器	大型	0	0	18	3,943	93.0	123.8
	小型	1	0	81	484,325	83.3	99.2
消火器用消火薬剤	大型用	1		2	150	125.0	66.9
	小型用			5	2,433	75.5	59.6
泡消火薬剤		0		21	157,080	155.6	138.1
感知器	差動式スポット型	0	0	40	217,973	92.6	93.2
	差動式分布型	0	0	8	3,640	79.8	76.1
	補償式スポット型	0	0	0	0	-	-
	定温式感知線型	0	0	1	200	皆増	皆増
	定温式スポット型	0	0	38	118,506	137.4	104.1
	熱アナログ式スポット型	0	0	12	8,646	65.2	87.0
	熱複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	イオン化式スポット型	0	0	0	0	皆減	皆減
	光電式スポット型	0	0	35	102,503	102.3	83.8
	光電アナログ式スポット型	0	0	15	32,949	92.2	92.4
	光電式分離型	2	0	6	165	330.0	104.3
	光電アナログ式分離型	0	0	1	4	4.0	179.8
	光電式分布型	0	0	0	0	-	-
	光電アナログ式分布型	0	0	0	0	-	178.3
	煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	熱煙複合式スポット型	0	0	0	0	-	-
	紫外線式スポット型	0	0	1	40	33.3	106.9
	赤外線式スポット型	1	0	6	552	54.8	70.4
	紫外線赤外線併用式スポット型	0	0	0	0	皆減	150.0
炎複合式スポット型等	0	0	0	0	-	-	
発信機	P型1級	0	0	6	12,154	74.9	95.7
	P型2級	0	0	5	2,374	61.7	102.5
	T型	0	0	0	0	-	-
	M型	0	0	0	0	-	-
中継器		0	0	77	31,003	80.4	86.5
受信機	P型1級	0	0	46	2,371	105.6	95.1
	P型2級	1	0	15	5,614	308.0	165.5
	P型3級	0	0	1	20	皆増	17,550.0
	M型	0	0	0	0	-	-
	R型	0	0	6	146	125.9	90.1
	G型	0	0	5	9	69.2	113.8
	GP型1級	0	0	13	47	142.4	118.0
	GP型2級	0	0	0	0	-	-
	GP型3級	0	0	10	46,759	97.3	98.8
	GR型	0	0	20	227	65.6	88.0
閉鎖型スプリンクラーヘッド		0	0	18	81,165	21.0	42.4
流水検知装置		0	0	34	926	50.3	70.0
一斉開放弁		0	0	19	2,683	84.7	168.5
金属製避難はしご	固定はしご	0	0	1	30	300.0	187.9
	立てかけはしご	0	0	0	0	-	-
	つり下げはしご	0	0	26	16,348	77.5	103.2
緩降機		0	0	4	562	91.8	99.4
住宅用防災警報器	定温式住宅用防災警報器	0	0	18	64,000	124.7	95.0
	イオン化式住宅用防災警報器	0	0	0	0	-	-
	光電式住宅用防災警報器	0	0	29	403,860	132.6	100.5
合計		6	0	643	1,803,407	88.1	90.4

※前年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆増」と表記いたします。

※今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「皆減」と表記いたします。

※前年度及び今年度の申請個数が「0個」のものは、対前年同月比及び対前年累計比を「-」と表記いたします。