

型式番号	申請者	種別	型式	承認年月日
消第2024～7号	三津浜工業株式会社	小型消火器	強化液 3. 0l(蓄圧式、鉄製)	令和6年12月12日
薬第2024～3号	三津浜工業株式会社	消火器用消火薬剤	消火器用強化液	令和6年12月12日
住警第2022～1～2号	新コスモス電機株式会社	光電式住宅用防災警報器	外部電源方式、2種(AC100V、70mA)、自動試験機能付	令和6年12月3日
住警第2024～1号	新コスモス電機株式会社	定温式住宅用防災警報器	外部電源方式(AC100V、70mA)、連動型、自動試験機能付	令和6年12月3日
OT-40-2	小川ポンプ工業株式会社	特殊消防ポンプ自動車又は特殊消防自動車に係る特殊消火装置	水槽付消防ポンプ自動車	令和6年12月5日
品評予第2024～9号	古河電池株式会社	予備電源	受信機用(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)8Ah/5HR	令和6年12月12日
品評予第2024～10号	古河電池株式会社	予備電源	中継器用(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)0.9Ah/5HR	令和6年12月12日
品評放第2024～1号	ライフライン株式会社	放火監視機器・放火監視センサー	紫外線式(DC24V、60mA)	令和6年12月26日
品評放第2024～2号	ライフライン株式会社	放火監視機器・放火監視センサー	紫外線式(DC6V、200mA)	令和6年12月26日
C09AF08A	株式会社丸共ユニオン	消防用結合金具	使用圧2. 0、差込式差し口、呼称65	令和6年12月3日
C09BF10A	株式会社丸共ユニオン	消防用結合金具	使用圧2. 0、差込式受け口、呼称65	令和6年12月3日
C17KN08A	櫻護謨株式会社	消防用結合金具	使用圧1. 6、ねじ式、呼称200(大量送水用)	令和6年12月3日
C17KN09A	櫻護謨株式会社	消防用結合金具	使用圧1. 6、ねじ式、呼称300(大量送水用)	令和6年12月3日
H0226DC04A	櫻護謨株式会社	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧2. 0、呼称40(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和6年12月4日
H1022EA03A	株式会社報商製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧0. 9、呼称50(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和6年12月26日
H1022FA04A	株式会社報商製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧0. 9、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント交織、円織)	令和6年12月26日
H1024FC03A	株式会社報商製作所	消防用ホース	平、合成樹脂、使用圧1. 3、呼称65(シングル、ポリエステル・ポリエステルフィラメント綾織、円織)	令和6年12月26日
認評放第2024～6号	日本電音株式会社	非常警報設備・スピーカー	コーン型(1W/3W/5W/10W・L級)、音響パワーレベル98dB	令和6年12月10日
認評ノ第2024～1号	株式会社立売堀製作所	屋内消火栓設備の屋内消火栓等・ノズル	2号用ノズル(受け口・ねじ式・呼称25)	令和6年12月26日
特評第286号	日本ドライケミカル株式会社	特定初期拡大抑制機器	A火災用添加剤	令和6年12月26日